

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാലാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 4972 24.07.2015-ൽ മറുപടികൾ

ചേർത്തല താലുക്കിൽ നബാർധ് സഹായത്തോടുള്ള ശ്രദ്ധജല വിതരണം

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
ഗ്രീ.പി.തിലോത്തമൻ	ഗ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
<p>(എ) ചേർത്തല താലുക്കിൽ ശ്രദ്ധജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനായി നബാർധ് എത്രകോടി രൂപ അനുവദിച്ച് വെന്നം ആയതിന്റെ വിനിയോഗം എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നം വ്യക്തമാക്കുമോ ; പ്രസ്തുത തുക വിനിയോഗിച്ച് ചേർത്തലയിലെ എത്തല്ലാം മേഖലകളിൽ കടിവെള്ളുമെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നം എത്ര പേരുകൾ പുതുതായി കടിവെള്ളും നൽകാൻ കഴിയുമെന്നം വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p>	<p>(എ) ചേർത്തല താലുക്കിലെ ജപ്പാൻ കടിവെള്ളും പദ്ധതിയുടെ ലൈൻ എൽറൂൺഷനായി നബാർഡിന്റെ ധനസഹായമായി 5147.09 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിത്രുകയും സംസ്ഥാന വിഹിതവും ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്തല താലുക്കിലെ 18 പഞ്ചായത്ത് കൾക്ക് ശ്രദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന തിന് ആവശ്യമായ പെപ്പ് ലൈൻ എക്ഷേഡം 800 കി.മീ. ദീർഘപീംകുന്നതിന് സാധിക്കും. ചേർത്തല താലുക്കിലെ കണ്ണതി കഴി, മുഹമ്മ, വയലാർ, തല്ലീർമുകം, ചേർത്തല സൗത്ത്, മാരാരിക്കുളം, അത്രുർ, തുറ്വുർ, എഴുപുന, കോടം തൃത്തത്, കത്തിയന്തോട്, തെക്കാട്ടുമ്പുരി, പള്ളിപ്പുറം, അതക്കുറി, പാണാവള്ളി, പെരുമ്പാളം, കടക്കരപ്പുള്ളി, പട്ടണക്കാട് എന്നീ പഞ്ചായത്ത് കളിലെ 7,50,804 പേരുകൾ ഇതിലുടെ പുതുതായി കടിവെള്ളും ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കും.</p>

- |  |  |
|--|--|
| <p>(ബി) ചേർത്തല നഗരസഭാ<br/>         പ്രദേശങ്ങളിലെ പിന്നാക്ക<br/>         മേഖലകളിൽ<br/>         കടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിന്<br/>         പ്രസ്തുത തുക വിനിയോഗി<br/>         ക്കപ്പെട്ടുമോ എന്ന്<br/>         വെള്ളിപ്പുറത്താമോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ<br/> <u>എത്രക്കാണാണെന്ന്</u><br/>         വ്യക്തമാക്കാമോ ;</p> <p>(സി) പ്രസ്തുത തുക വിനിയോഗിച്ച്<br/>         നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിലെ<br/>         പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരം<br/>         മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും<br/>         താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ<br/>         കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന്<br/>         പ്രത്യേക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുമോ?</p> | <p>(ബി) ഗ്രാമീന മേഖലയിലെ<br/>         ജനങ്ങൾക്ക് കടിവെള്ളം<br/>         &amp;<br/>         (സി) എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്<br/>         കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക്<br/>         നബാർധിൽ നിന്നും<br/>         ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്.<br/>         ആയതിനാൽ ചേർത്തല<br/>         നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിൽ<br/>         താമസിക്കുന്നവർക്ക് കടിവെള്ള<br/>         മെത്തിക്കുന്നതിന് ടിതുക<br/>         വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി<br/>         ലഭിക്കുകയില്ല.</p> |
|--|--|



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ