

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 2707 14.12.2015 - ലൈ മറുപടിക്ക്

മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

മറുപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ.പി.ജീ.ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | |
|---|
| <p>(എ) മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലം (എ) മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4 പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈനി ഭരണാനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതായ 5 പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഡീറ്ററിൽഡീ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി ;
ഈനി എന്നുത്തിന്
നൽകാൻണ്ട്,</p> <p>(ബി) കോഡുർ കാലന്വിവ, (ബി) 1. കാലന്വിവ കൂടിവെള്ള പദ്ധതി - കാലന്വിവ പദ്ധതി അടക്കം കോഡുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം ഉൾപ്പെടുന്ന കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് (17.78 കോടി രൂപ) തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>പഞ്ചായത്തിലെ അവലുവട്ടം,
ഉത്തരവിത്തല, ചേപ്പുർ എന്നീ
കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ
നിലവിലുള്ള
വിശദീകരിക്കുമോ ?</p> <p>പുക്കാട്,
മുണ്ടയ്ക്കാട് നിരപ്പിൽ, ചട്ടിപ്പിന്റ്
തല്ലിരച്ചാല, അനന്തരാല, അവലുവട്ടം,
ഉരുളിത്തല, ചേപ്പുർ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ
വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കേരള
വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ചു
വരുന്നു.</p> <p>2. പെരിങ്ങോട്ടുപുലം പുക്കാട്
കൂടിവെള്ളപദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ
പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3. മുണ്ടയ്ക്കാട് നിരപ്പിൽ, ചട്ടിപ്പിന്റ്
തല്ലിരച്ചാല, അനന്തരാല, അവലുവട്ടം,
ഉരുളിത്തല, ചേപ്പുർ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ
വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കേരള
വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ചു
വരുന്നു.</p> |
|---|

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

മുഖ്യമന്ത്രി