

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത

08.02.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം നമ്പർ: 64

വോട്ടിംഗ് മെഷീൻകൾ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
ശ്രീ.കെ.മുഹമ്മദുല്ലീ ഹാജി	ശ്രീ.ഉമൻചാണ്ടി (മുഖ്യമന്ത്രി)
എ) കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബേക്കളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻകൾ കേടുവന്നത് സംബന്ധിച്ച് അനോഷ്ഠാത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നവോ;	എ) ഉത്തരവിട്ടിരുന്ന.
ബി) എക്സിൽ ആരെല്ലാമായിരുന്ന അനോഷ്ഠാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെനം, ഇവർ എത്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അനോഷ്ഠാമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	ബി) ഇന്തിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ ഫ്രോ വൈസ് ചാർസിലർ ആയ ഫ്രോഹ. ഡോ.കെ.ആർ.ശീവത്സൻ, സി- ധാക്കിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറലായ ഫ്രോഹ.രജത് മുന, സി-ധാക്കിസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയ ശ്രീ.രമണി ബി. എന്നിവരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ 05.11.2015-ൽ നടന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മെഷീൻകൾക്ക് വോട്ടിംഗ് കൈരാറ്റ് സംഭവിക്കാൻണ്ടായ കാരണം പരിശോധിക്കാറം, 19.11.2015-ലെ നിർദ്ദേശിക്കവാൻമായി 795/2015/സം.തി.ക. നമ്പർ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
സി) ഇവരുടെ അനോഷ്ഠാത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ; എക്സിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;	സി) ഉണ്ട്. അനോഷ്ഠാറിപ്പോർട്ട് അംബുഡ്മിഷൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സി)	മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒട്ടേരെ മെഴീനകൾ കേടുവരാനിടയായ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	ഡി)	ഉണ്ട്.
ഇ)	പ്രസ്തുത മെഴീനകൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?	ഇ)	<p>ഹൈലൈവൽ ഫാക്ട് ഹൈസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധാർഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇ.വി.എം. നിർമ്മിച്ച നൽകിയ ഇലക്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക്, കേടായ മെഴീനകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കി കമ്മീഷൻ ലഭ്യമാക്കാനായുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻപുകാരം നടപടികൾ സീകരിച്ച് വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കേടായ മെഴീനകൾ ഇലക്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നന്നാക്കി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത മെഴീനകളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെൻ്റർലൈ സൈറ്റ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസരായ ശ്രീ.റ്റി.മോഹൻദാസ് കൺവീനറായും, തിരുവനന്തപുരം സി-ഡാക്കിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയ ശ്രീ.രമണി ബി., തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്രോണിക്സ് ആർട്ട് കമ്പ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിഭാഗം മേധാവി ശ്രീ.ജിജി സി.വി. എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും ഒരു കമ്മറ്റി ഫൌക്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈലൈവൽ ഫാക്ട് ഹൈസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധാർശ അനുസരിച്ച്, മേൽപ്പറത്ത മേൽനോട്ടത്തിൽ, ഇലക്രോണിക്സ് മെഴീനകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വിലയിൽത്തുന്നതുമാണ്.</p>

സക്ഷൻ ഓഫീസർ
അനുബന്ധം ദേഖാവിഖ്യാ ലഭ്യമാണ്