

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം. 500

09.02.2016 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സാഗര ആശുപത്രിയിലെ കാത്ത് ലാബ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

ശ്രീ. സി. എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻ
(സഹകരണവും ഖാദിഗ്രാമ വ്യവസായവും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>(എ) സാഗര ആശുപത്രിയിൽ എച്ച്.എൽ.എൽ-ൽ നിന്നും കാത്ത് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ; എന്നാണ് സാഗര ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്;</p> | <p>(എ) എച്ച്.എൽ.എൽ. നിന്നും കാത്ത് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 05.12.2011 ൽ</p> |
| <p>(ബി) സാഗര ആശുപത്രിയിൽ എച്ച്.എൽ.എൽ-ൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെയോ പ്രവർത്തിക്കാതെയോ വച്ചിരിക്കുന്നതിന് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; പരാമർശത്തിന്റെ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) അക്കൗണ്ടന്റ് പരാമർശം ഓഡിറ്റ് പകർപ്പ് അനുബന്ധം I ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.</p> |
| <p>(സി) എച്ച്.എൽ.എൽ-ൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാതെ തുടർന്ന് വാറന്റി കഴിഞ്ഞുപോയി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ; ഇക്കാര്യം ഹോസ്പിറ്റൽ</p> | <p>(സി) പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായി തീർന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ/ഡോക്ടർമാർ കേപ്പ് ഡയറക്ടറെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടില്ല.</p> |


ഡോക്ടർമാർ കേപ്പ് ഡയറക്ടറെ
രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നുവോ;
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേപ്പ്
ഡയറക്ടർ എന്ത് നടപടി
സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) സാഗര ആശുപത്രി ഏതെങ്കിലും
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ ഏല്പിച്ച്
നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;
ഏദയശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം
നടത്തുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയുമായോ
ഡോക്ടർമാരുമായോ ധാരണാപത്രം
ഒപ്പിട്ടിരുന്നോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ
ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ്
ലഭ്യമാക്കാമോ;

(ഡി) ഏദയ ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ആരുമായും
ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ കാത്ത്
ലാബ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്
കൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
മെഡിക്കൽ സയൻസുമായി 16.09.2015 ൽ
ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ആയതിന്റെ
പകർപ്പ് അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ഇ) ധാരണാപത്രം അനുസരിച്ച്
ഏദയശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ
വന്നതിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ?

(ഇ) ചില പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന തെറ്റായ
വാർത്തയെ തുടർന്ന് ധാരണാപത്രം പ്രകാരമുള്ള
പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അമൃതാ
ആശുപത്രി പിൻമാറുകയുണ്ടായി.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്