

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 835

10/02/2016-ൽ മറുപടിക്ക്

കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്

(എ) നൂറനാട് പാറ്റൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) നൂറനാട് പാറ്റൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഇൻടേക്ക് വെല്ലിനു മുകളിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2. 400 എം.എം ഡി.ഐ കെ 9 റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി കരിച്ചു.
3. റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് (170 എച്ച്.പി - 2 എണ്ണം) സപ്ലൈ ചെയ്തു. പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്.
4. 10 എം.എൽ.ഡി വാട്ടർ ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റും 4.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ സമ്പു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി.
5. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്.
6. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, 4.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടാങ്ക്, ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി.
7. സബ്സ്റ്റേഷനും ട്രാൻസ്ഫോർമറും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 130 കുതിരശക്തിയുള്ള രണ്ട് പമ്പ് സെറ്റ് ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസിൽ സ്ഥാപിച്ച് പാലമേൽ ചുനക്കര താമരക്കുളം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലം എത്തിക്കുന്നതിനും വിതരണക്കുഴൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 4.00 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഡി.ഇ.ആർ തയ്യാറാക്കി SLSSC-യുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8. പാക്കേജ്-2 - ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ-5190 മീ. മറ്റപ്പള്ളി മലയിൽ 8.25 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഭൂതല സംഭരണി എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.


(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2016 ഫെബ്രുവരി 20-ന് മുൻപായി ഒന്നാംഘട്ടം കമ്മീഷനിംഗ് നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ തുക ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി SLSSC-യുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) ജലവിഭവ വകുപ്പ് മേജർ ഇറിഗേഷൻ മുഖാന്തിരം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2011 മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?

(ഡി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

8