

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 897 10.02.2016 - തെ മറുപടികൾ

ചീകോട് കട്ടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എളമരം കർണ്ണ

ശ്രീ.പി.ജേ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ചീകോട് കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ (എ) രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിലവിൽ
നിന്ന് രാമനാട്ടുകര വരുന്നതിനു മുൻപ് രാമനാട്ടുകര പഞ്ചായ
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വെള്ളം വെള്ളം നൽകുവാൻ
നൽകാൻ നടപടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാ;
- (ബി) മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ (ബി) രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിലവിൽ
ജലവിതരണത്തിനായി പെപ്പുകൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് രാമനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിലെ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ജലവിതരണം
നടത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രൊഫീസൽ എസ്.എൽ.
എസ്.എസ്.സി.യിലേയോ നബാർഡിന്റെയോ
നബാർഡിയിൽനിന്നും യനസഹായത്തിനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു
വൈകിലും പദ്ധതി പ്രദേശം ഇപ്പോൾ
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായത്തിനാൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്താൻ സാധിച്ചില്ല.
- (സി) ഇല്ലക്കിൽ ആയതിന് എത്രയും (സി) രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
വേഗം അനുമതി നൽകുമോ?

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

✓