

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2433

18.02.16 -ൽ മറ്റപടികൾ

കടൽത്തീരം സംരക്ഷിക്കവാൻ നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ടി.എൻ. പ്രതാപൻ

ശ്രീ.ലുധി ലുധിസ്

ശ്രീ.ആർ . സെൽവരാജ്

ശ്രീ.ധോമനിക്ക് പ്രസന്നേഷൻ

(എ) കടൽത്തീരം സംരക്ഷിക്കവാൻ എന്നെല്ലാം (എ) നടപടികളാണ്‌സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) കരികൾ ഭിത്തി നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് (ബി) പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; കരികൾ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം എവിടെയെല്ലാണ് നടത്തുന്നത് ;അത് എത്രാല്പും വരെയായി;

മറ്റപടി

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

കലാകുമണി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ കടൽഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും തകർന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും അറുക്കറ്റ പ്രവൃത്തി കളുമാണ് എറുറുട്ടത് നടത്തിവരുന്നത്. തുടാതെ, കടൽത്തീരം സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും നടത്താറുണ്ട്.

മദ്രാസ് ഐ.എ.റീ യും സി.ഡബ്ല്യൂ.പി ആർ.എസ്. പുനരുദ്ധാരണ കരിച്ചു സമ്പാദിച്ചിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സി.ഡബ്ല്യൂ.പി ആർ.എസ്., ഏറ്റവും കേരളത്തിലെതന്നെ പഠനം നടത്താൻ ഒരു നടപടികൾ നടന്നവരും, ചേരിയഥട്ടം, മുതൽ വേളി വരെയും പെത്തമായും മുതൽ അഞ്ചുതെങ്ങും വരെയും കരികൾ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെല്ലാനം, വൈപ്പിൻ ഭാഗങ്ങളിലും തുക്കരിൽ പെരിഞ്ഞുന്നത് 50 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം നടത്തിവരുന്നു. പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭയിൽ ആലിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ 300 മീറ്റർ നീളം കടൽഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ ഇരിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ നടത്തിവരുന്ന കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തികൾ.

1.ആറാട്ടുപുഴ പബ്ലായത്തിൽ വലിയഴിക്കൽ 96.00 മീറ്ററും തുക്കനുപുഴ പബ്ലായത്തിൽ പാനുരിൽ 700.00 മീറ്റർ കടൽഭിത്തിയുടെയും പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിവരുന്നു.

2. ആറാട്ടപുഴ ബല്ലാഡിന് സമീപം 26.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടങ്ങലാരണ പ്രവത്തി ചെയർ ചെയ്തു.

കൂടാതെ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2 പുലിമുട്ടുകളുടെയും ചേർത്തലയിൽ 2 പുലിമുട്ടുകളുടെയും പ്രവത്തി പൂർത്തികരിച്ചു, ആറാട്ടപുഴയിൽ 2 പുലിമുട്ടുകളുടെയും പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പുറകാട് 22.00 കോടി രൂപയുടെയും ഹരിപ്പാട് കാർശിലിൽ 3.00 കോടി രൂപയും പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രവത്തി ചെൻഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് താനി മുതൽ കാക്കതോപ്പ് വരെ 26 പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആലപ്പുട് പഞ്ചായത്തിലെ പുലിമുട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുകയും കരിക്കയേറ്റരിയിൽ പുലിമുട് നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനാലട്ട് തത്തിലുമാണ്. കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന വരുന്ന പ്രവത്തികളുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു

രീറസംരക്ഷണത്തിനായി ശംഖുവത്തും കാക്കതോപ്പ് ഭാഗത്തും കാറ്റാടി മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) തീരസംരക്ഷണത്തിനായി കണ്ണൽ, കൈത, (സി) കാറ്റാടി എന്നിവ ഉപയോഗപ്രക്രതിയിട്ടുണ്ടോ; എക്കിൽ അവ എവിടെയെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

  
സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

കോഴിക്കോട് ഇൻഗേഷൻ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തികളുടെ  
വിശദവിവരങ്ങൾ (കർക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ)

| ക്രമ<br>നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്   | എസ്റ്റിമേറ്റ്<br>തുക | റിഫർക്കസ്                                     |
|---------------|--|----------------------|---|
| 1             | എ.എസ്.ഇ - കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 1754ന് 128 മീ. വടക്ക്<br>നിന്ന് തുടങ്ങി സി.പി. 1754ന് 86 മീ. വടക്ക് വരെ 42 മീ നീളത്തിൽ<br>കപ്പലങ്ങാടി കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി            | 15.00                | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു                            |
| 2             | എ.എസ്.ഇ - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി.പി. 2067ന് 9 മീ.<br>വടക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി വടക്കോട്ട് 46 മീ നീളത്തിൽ കുരിയാടി<br>കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി                                  | 13.00                | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു                            |
| 3             | എ.എസ്.ഇ - കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻിൽ സി.പി. 1799ന് 156 മീ.<br>വടക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി സി.പി. 1799ന് 106 മീ. വടക്ക് വരെ 50 മീ.<br>നീളത്തിൽ കോയവള്ളു കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പു പ്രവൃത്തി | 15.00                | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു                            |
| 4             | എ.എസ്.ഇ - കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻിൽ സി.പി. 1799ന് 106 മീ.<br>വടക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി സി.പി. 1799ന് 56 മീ. വടക്ക് വരെ 50 മീ.<br>നീളത്തിൽ കോയവള്ളു കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പു പ്രവൃത്തി  | 15.00                | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു                            |
| 5             | എ.എസ്.ഇ - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി.പി. 2067ന് 55 മീ.<br>വടക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി വടക്കോട്ട് 44 മീ നീളത്തിൽ കുരിയാടി<br>കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി                                 | 13.00                | സെറ്റ് കൈമാറി                                 |
| 6             | എ.എസ്.ഇ - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി.പി. 2049ന് 18 മീ.<br>തെക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 38 മീ നീളത്തിൽ പുറകര<br>കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി                                    | 14.00                | സെറ്റ് കൈമാറി                                 |
| 7             | എ.എസ്.ഇ - മെയിന്റനൻസ് - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി.പി.<br>2064ന് 67 മീ തെക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 73 മീ നീളത്തിൽ<br>മൊകച്ചേരി കസ്റ്റംബ് കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം        | 31.00                | പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി                             |
| 8             | എ.എസ്.ഇ - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഴിയുർ പഞ്ചായത്തിൽ<br>സി.പി. 2106ന് 20മീ. തെക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 90മീ<br>നീളത്തിൽ കപ്പുഴക്കൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം                 | 42.00                | പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി                             |
| 9             | എ.എസ്.ഇ - കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 1754ന് 15മീ.<br>വടക്കുനിന്ന് തുടങ്ങി സി.പി. 1754ന് 86മീ. വടക്ക് അവസാനിക്കുന്ന 71<br>മീ. നീളത്തിൽ കപ്പലങ്ങാടി കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി     | 15.00                | രേണാനുമതി ലഭിച്ചു<br>സാങ്കേതികാനുമതി<br>നൽകണം |
| 10            | എ.എസ്.ഇ. - ചേമണ്ണവരി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 1901ന് 16 മീ. തെക്ക്<br>നിന്ന് തുടങ്ങി വടക്കോട്ട് 50മീ. നീളത്തിൽ കാപ്പാട് കടൽഭിത്തിയുടെ<br>പുനരുദ്ധാരണം                                  | 15.00                | രേണാനുമതി ലഭിച്ചു<br>സാങ്കേതികാനുമതി<br>നൽകണം |
| 11            | എ.എസ്.ഇ. - ചേമണ്ണവരി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി. 1902ന് 111മീ. തെക്ക്<br>നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 50മീ. നീളത്തിൽ കാപ്പാട് കടൽഭിത്തിയുടെ<br>പുനരുദ്ധാരണം                                  | 15.00                | രേണാനുമതി ലഭിച്ചു<br>സാങ്കേതികാനുമതി<br>നൽകണം |

|    |  |        |   |
|----|--|--------|---|
| 12 | എ.എസ്.ഇ - - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി.പി. 2067ന് 46മീ തെക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 44 മീ നീളത്തിൽ ആവിക്കൽ കുറിയാടി കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി | 15.00  | രേണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാക്ഷതികാനുമതി നൽകണം                           |
| 13 | എ.എസ്.ഇ - - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി.പി. 2067ന് 90മീ തെക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 30 മീ നീളത്തിൽ ആവിക്കൽ കുറിയാടി കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി | 10.00  | രേണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാക്ഷതികാനുമതി നൽകണം                           |
| 14 | എ.എസ്.ഇ - - ചോറോട് പണവായത്തിൽ സി.പി. 2069ന് 3 മീ. വടക്ക് നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 41മീ നീളത്തിൽ കുറിയാടി കടൽഭിത്തിയുടെ അറുകുറപ്പണി                | 15.00  | രേണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാക്ഷതികാനുമതി നൽകണം                           |
| 15 | എ.എസ്.ഇ - - കോഴിക്കോട് കാർപ്പരേഷൻിൽ 75 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ശാന്തിനഗർ കോളനി കടൽഭിത്തി പുനരുദ്ധാരണം  | 15.00  | ഇ-ടെണ്ടർ കഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്   |
| 16 | എ.എസ്.ഇ - - കോഴിക്കോട് കാർപ്പരേഷൻിൽ 230 മീറ്റർ നീളത്തിൽ തോപ്പുയിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം   | 81.00  | പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി   |
| 17 | എ.എസ്.ഇ - - കോഴിക്കോട് കാർപ്പരേഷൻിൽ 85 മീറ്റർ നീളത്തിൽ തോപ്പുയിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം   | 65.00  | പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി   |
| 18 | എ.എസ്.ഇ - - കോഴിക്കോട് കാർപ്പരേഷൻിൽ 120 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ബംഗ്ലാഡേശ് കോളനി കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം  | 15.00  | ബൈറ്റ് കൈമാറി   |
| 19 | എ.എസ്.ഇ - - കോഴിക്കോട് കാർപ്പരേഷൻിൽ കോണാട് ബീച്ചിൽ സി.എ.എഫ്.ആർ.എൽ ഹാച്ചറിയ്ക്ക് മുമ്പിലായി 120 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം                 | 88.00  | പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി   |
| 20 | എ.എസ്.ഇ - - കോഴിക്കോട് കാർപ്പരേഷൻിൽ പുതിയങ്ങാടി എടക്കൽ ബീച്ചിൽ 830 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം   | 595.00 | പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യതു  |
| 21 | എ.എസ്.ഇ - - പയ്യോളി പണവായത്തിൽ സി.പി. 2036ന് തെക്ക് 450 മീ. നീളത്തിൽ കൊളാവിപ്പാലം- കോട്ടക്കെപ്പുറം കടൽഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം                         | 260.00 | പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിൽ  |
| 22 | കല്ലായ് നദീമുഖത്ത് പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം   | 805    | സാക്ഷതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു                    |
| 23 | കോഴിക്കോട് കോർപ്പരേഷൻിൽ മുവാർ ബീച്ചിൽ നിലവിലുള്ള 6 പുലിമുട്ടുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കൽ  | 560    | സാക്ഷതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ.എ.ടി ഡിസെൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു |
| 24 | കോഴിക്കോട് കോർപ്പരേഷൻിൽ കോതി ബീച്ചിൽ സിപി 1809നും 1820നും ഇടയിൽ 75മീ. നീളത്തിൽ നിലവിലുള്ള പുലിമുട്ടുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കൽ                               | 275    | സാക്ഷതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ.എ.ടി ഡിസെൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു |
| 25 | കോഴിക്കോട് കോർപ്പരേഷൻിൽ കോതി ഗെനനാൽ വള്ള് ബീച്ചിൽ 255മീ. നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി പുനരുദ്ധാരണം   | 200    | സാക്ഷതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ.എ.ടി ഡിസെൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു |

  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ