

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ


പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3306

24/02/2016 ൽ മറുപടിക്ക്

ഓപ്പറേഷൻ കിച്ചടി

ചോദ്യം		മറുപടി	
<p>ശ്രീ.വി.എസ്.സുനിൽ കുമാർ ശ്രീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിമോൾ ,, ഗീതാ ഗോപി ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ</p>		<p align="center">ശ്രീ.രമേശ് ചെന്നിത്തല (ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>	
(എ)	ഓപ്പറേഷൻ കിച്ചടി എന്ന പേരിൽ സർക്കാരാഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്ര റെയ്ഡുകൾ; അവ ഏതെല്ലാം ആഫീസുകളിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ) യും (ബി) യും	അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇത്തരം റെയ്ഡുകളിലൂടെ ഏതെല്ലാം സർക്കാർ ആഫീസുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; അവ എന്തെല്ലാം; വ്യക്തമാക്കുമോ;		
(സി)	സർക്കാർ ആഫീസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പരിഹാരം കാണുന്നതിനുമായി എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഒട്ടനവധി നടപടികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ, ലൈറ്റ്നിംഗ് സ്ക്വാഡ്, യു.ട്യൂബ്, ട്വിറ്റർ, വാട്ട്സ് അപ്പ്, ഫേസ് ബുക്ക് എന്നീ സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടി, നേരിട്ടു ഹാജരായി പരാതി നൽകാതെ തന്നെ, ഏതൊരു പൗരനും അഴിമതിയുണ്ടായാൽ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ അറിവിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ 100% അഴിമതി വിമുക്ത പദ്ധതി നടത്തിപ്പും ഭരണ നിർവ്വഹണവും ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ, പരാതി സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറി, കൂട്ടായ പ്രശ്നപരിഹാരം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വിജിലന്റ് കേരള പദ്ധതിനടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കായി പ്രദേശത്തെ ഓരോരുത്തരും, പരാതി പറയുന്നതിനു പകരം, അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് പങ്കാളികളാകുക എന്നതാണ് വിജിലന്റ് കേരളയുടെ പ്രത്യേകത.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ദിനപത്രം

ക്രമ നമ്പർ	മിന്നൽ പരിശോധന നമ്പർ	സ്ഥലം	ക്രമക്കേടുകൾ
1	എസ്.സി. 42/15/പി.ടി.എ	ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്, മല്ലപ്പള്ളി	1. സെയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയ തുകയിൽ 4500 രൂപയോളം കുറവുവന്നു. 2. ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് യൂണിറ്റുകളുടെ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പരോ ഉൾപ്പെടുന്ന വിജിലൻസ് ബോർഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.
			3. ALCOHOL CONSUMPTION IS INJURIOUS TO HEALTH എന്ന സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.
2	എസ്.സി. 46/15/എസ്. ആർ.ടി	ജല അതോറിറ്റി, തിരുമല സെക്ഷൻ ഓഫീസ്.	2.8 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ളതായി മിന്നൽപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
3	എസ്.സി. 46/15/എസ്. ആർ.ടി.(പാർട്ട്-സി)	ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ വിൽപ്പനശാല, പഴവങ്ങാടി	ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകളിൽ 240/- രൂപയുടെയും 431/- രൂപയുടെയും കുറവുള്ളതായി മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടു.
4	എസ്.സി. 82/15/ടി.വി.എം പാർട്ട്-എ)	ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ വിൽപ്പനശാല, മണ്ണന്തല	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമല്ല, സ്റ്റോക്കുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഡാമേജ് ആയി കുറെ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകൾ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടു.

5	<p>എസ്.സി. 82/15/ടി.വി.എം. (പാർട്ട് - ബി)</p>	<p>കൺസ്യൂമർഫെഡ് വിദേശമദ്യ വിൽപനശാല, പേരൂർക്കട</p>	<p>1. ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകളിൽ 721/- രൂപയുടെ കുറവ്, വൗച്ചറുകളിൽ നമ്പർ, സീൽ, ഒപ്പ് എന്നിവ ഇല്ല. 2. ദിവസവേതനക്കാർ ഹാജർ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. 3. സ്വകാര്യ പണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർസൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.</p>
			<p>4. വിജിലൻസിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അടങ്ങിയ ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.</p>
6	<p>എസ്.സി. 28/15/എ.എൽ.പി.</p>	<p>സർവ്വെ സെക്ഷൻ, ചേർത്തല</p>	<p>റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചില്ല.</p>
7	<p>എസ്.സി. 38/15/ഇ.ആർ.കെ.</p>	<p>കൊമേഴ്സ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസ്, പാല</p>	<p>"</p>
8	<p>എസ്.സി. 60/15/കെ.റ്റി.എം.</p>	<p>കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ ഓഫീസ്, പാല</p>	<p>"</p>
9	<p>എസ്.സി. 58/15/കെ.റ്റി.എം.</p>	<p>ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭ</p>	<p>"</p>
10	<p>എസ്.സി. 53/15/ഐ.ഡി.കെ.</p>	<p>കാരിക്കോട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്.</p>	<p>"</p>
11	<p>എസ്.സി. 54/15/ഐ.ഡി.കെ.</p>	<p>പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡ്സ് Assistant Executive Engineer's ഓഫീസ്, നെടുങ്കണ്ടം.</p>	<p>"</p>
12	<p>എസ്.സി. 55/15/ഐ.ഡി.കെ.</p>	<p>കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പീരുമേട്.</p>	<p>"</p>
13	<p>എസ്.സി. 101/15/ഇ.കെ.എം.</p>	<p>കൊമേഴ്സ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസ്, ആലുവ</p>	<p>"</p>

14	എസ്.സി. 35/13/സി.ആർ.ഇ.	കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സർക്കിൾ -19 ഓഫീസ്, എറണാകുളം
15	എസ്.സി. 82/15/ടി.എസ്.ആർ.	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
16	എസ്.സി. 83/15/ടി.എസ്.ആർ.	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
17	എസ്.സി. 85/15/ടി.എസ്.ആർ.	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡ്സ്
18	എസ്.സി. 86/15/ടി.എസ്.ആർ.	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, വാടാനപ്പള്ളി, PH സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസ്.
19	എസ്.സി. 90/15/പി.കെ.ഡി.	ഹോൾസെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോ, ഊട്ടറ, പാലക്കാട്
20	എസ്.സി. 91/15/പി.കെ.ഡി.	ലാന്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫീസ്, ഒറ്റപ്പാലം.
21	എസ്.സി. 92/15/പി.കെ.ഡി.	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, NH സബ് ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്.
22	എസ്.സി. 93/15/പി.കെ.ഡി.	സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്, ഒറ്റപ്പാലം.
23	എസ്.സി. 94/15/പി.കെ.ഡി.	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഷൊർണ്ണൂർ

റിപ്പോർട്ട്
പരിചിട്ടി

))

))

))

))


))

))

റിപ്പോർട്ട്
പരിചിട്ടി

റിപ്പോർട്ട്
പരിചിട്ടി

))


റവങ്കര ദാമിനർ.