

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം : 1609

03.10.2011-ൽ മറുപടിക്ക്.

അടൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥലമെടുപ്പ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ

ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടൂർ ഫയർസ്റ്റേഷൻ പരിമിതമായ സ്ഥലസൗകര്യം മൂലം തികച്ചും അസൗകര്യപ്രദമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

: (എ) ഉണ്ട്.

(ബി) അടൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കെ.ഐ.പി. വക സ്ഥലത്തിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥലം കൈമാറ്റ നടപടിയുടെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ;

: (ബി) കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ സ്ഥലം അഗ്നിശമനരക്ഷാ സേവന വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ അപേക്ഷ ജില്ലാകളക്ടർക്ക് നൽകി നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

(സി) കാലതാമസം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ ?

: (സി) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ