

പ്രതിചുന്നാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2129

10.10.2011-ലെ റൂപടിക്ക്

മീനാട് കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം.എ വേബബി

റൂപടി

ശ്രീ. പി.ജൂ. ജോസഫ്

(ജൂലൈവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കുണ്ടര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (എ) ജൂ.എ.സി.എ ധനസഹായങ്ങൾക്കു കുന്ന ശീനാട് കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഇതു വരെയുള്ള പ്രവർത്തനകളുടെ പുരോഗതി വിശദീകരാക്കുമോ :

ജൂ.എ.സി.എ ധനസഹായങ്ങൾക്കു കുന്ന ശീനാട് കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ കുണ്ടര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നടപടിവന്ന പണ്ണായതാൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഡബ്ല്യൂ.എ.പി ദൃതലാധ പ്രധാന പ്രവർത്തനകൾ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുണ്ടര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട നടപടിവന്ന പണ്ണായതാൽ, ആകെ ഇടംനുള്ള 91.5 കി.മീറ്റർ പെപ്പ് ലൈൻഡ് 70.5 കി.മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പാങ്കേജും 3-യുടെ ഒക്കാൺസ്ക്രാക്ക് ടെലിഫെന്റ് ചെയ്തതുകാരണം ബാക്കി ഇടംനുള്ള 21 കി.മീറ്റർ പെപ്പ് ലൈൻഡ് റീടെംഡിംഗ് നടപടികൾ സ്ഥീകരിച്ചുവരുന്നു. നടപടിവന്ന റിസർവേയറിന്റെ പണി പുർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്ന് പുർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2012 ഡിസംബരാട്ടുകൂടി പുർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സൗക്ഷ്മൻ ഓഫീസർ