

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ബന്ധം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടംതെ
ചോദ്യം നമ്പം . 2155

10/10/2011 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കുന്നത്തുനട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പ്രാഥം

മറുപടി

ശ്രീ. വി.പി. സജീദൻ.

ശ്രീ. പി. ഒ.ജാസ്റ്റ്
(ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) കുന്നത്തുനട്ട് നിയോജകമണ്ഡല ലഭ്യിക്കേണ്ട ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വാർത്ഥിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തന നടക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

പി.ഒ.ജാസ്റ്റ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി) കുന്നത്തുനട്ട് നിയോജകമണ്ഡല ലഭ്യിക്കേണ്ട ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വാർത്ഥിൽ നിലവിൽ 16 ലിപ്പറ്റ് ഇൻഡോഷൻ സ്കീമിന്റെ പ്രവർത്തനാക്കുന്നതെ മുടിക്കൽ, കുടുമ്പനാട് എന്നീ LIS-ന്റെ സ്ഥിരിൽ പ്രവർത്തി കളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും നടന്നു വരുന്നു.

ഇൻഡോഷൻ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ കട്ടുപാടാരില്ലെങ്കിൽ ആശം കുടുമ്പനാടിലെ കാര്യാധികാരിയിൽവരുമെന്ന് രൂപയുടെയും 15ലക്ഷം രൂപയുടെയും 2 പ്രവർത്തി കളും ടുറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അനുമതിയോടെ മന്ത്രിക്കുവെച്ച് പഠം മുതൽ കട്ടുപാടാർ ടുറിസം കേന്ദ്രം വരെ നടപ്പാക്കി നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി അനുവദിച്ച് 49 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തിയും പുരോഗമിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിനായി 520 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.പ്രൈം XVI -ൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ഏറ്റവുമുണ്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, (പ്രോജക്ട് -2) റെ കീഴിൽ കുന്നതുനാട് നിയമാഭക്ക മണ്ഡലത്തിൽ പെരിയാർ വാലി കനാലുകളുടെ 13 അറ്റകുറുപ്പണികളും, കോലങ്ങേരി ഇൻസ്പെഷൻസ് ബംഗ്രാവിന്റെ അറ്റകുറുപ്പണിയും കുടാതെ ഫ്ലോസിംഗ് ലീംഗേജ് & റെക്ട്രിഫ്ലൈംഗ് വർക്ക് near chainage 1.2km of Chekkulam Minor Distributary വർക്കും നടക്കുന്നുണ്ട്.

മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കുന്നതുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ വാഴകുളം കുന്നതുനാട് കീഴക്കെന്നും ഏന്നീ പദ്ധതിയും കുടിവെള്ള പദ്ധതി LIC/NC/PC ധനസഹായ ദത്താടെ ആരംഭിക്കുകയും എന്നാൽ തുടർന്ന് ഫലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നബാർഡ് ധനസഹായദത്താട സ്വാം പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പണികൾ നടന്നു വരുന്നു.

ധയറക്ടർ, ഭൂജലവകുപ്പിലെ കീഴിൽ എസ്.എ. കോർപ്പറേഷൻ ഫലം ഉപയോഗിച്ച് പൊതനാം പറമ്പ് എസ്.എ. കോളന്റിൽ ഒരു മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാശ്നത്വത്തിൽ ജോലി ദാഖൽ ചെയ്തതെക്കില്ലോ ആരും ജോലി എസ്റ്റീമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്.

ബി) ഇതിൽ എഞ്ചെക്കില്ലും പണി ബി) എഞ്ചെക്കില്ലും പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മുലം മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എഞ്ചെക്കില്ലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ലോ;

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ(ജലസേചനവും ഭരണവും) റെ കീഴിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മുലം പണികൾ ഒന്നും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, (പ്രോജക്ട് -2) റെ കീഴിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മുലം പണികൾ ഒന്നും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതമുലം ഇപ്പോൾ പദ്ധതികൾ നോക്കുന്നില്ല.

ധയറക്ടർ, ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പൊതുസാമ്പദിക എസ്.എ. കൊള്ളനിയമിലെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന തിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ഇല്ല.

(ബി) പെൻതുരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തിക്കൊണ്ടുനീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്ഥിരക്രിക്കേഷാ?

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ(ജലസേചനവും രജാവും)ന്റെ കീഴിൽ പൂർത്തിക്കാൻ ക്ഷേമത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥിരക്രിച്ചു വരുന്നു.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, (പ്രോജക്ട് -2) ന്റെ കീഴിൽ പെൻതുരു പ്രവർത്തന അഡർ മുമ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൾ സ്ഥിരക്രിച്ചു വരുന്നു.

മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ 12/2011-ൽ പൂർത്തിയാക്കാത്തവിധം വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പണികൾ പൂരണാഗമിക്കുന്നു.

ധയറക്ടർ, ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പുതുക്കിയ എസ്.എ. പ്രകാരം രജാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ദണ്ഡി ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ