

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 3707

17-10-2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കടൽഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം : ശ്രീ. ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ


ഉത്തരം: ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ അജാനൂർ, (എ) ഉണ്ട്.
കടപ്പുറം, മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ വൻതോതിൽ
കടലാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും കരയും റോഡുകളും
കടലെടുക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ
പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ ഭാഗത്ത് കടൽഭിത്തി കെട്ടണമെന്ന് (ബി) ഉണ്ട്.
ജില്ലാ കലക്ടർ സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട്
നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(സി) രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ഇവിടെ കടൽഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന്
അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ
അജാനൂർ കടപ്പുറത്ത് 290 മീറ്റർ നീളത്തിൽ
കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി
10-08-2011-ൽ 94 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്
ഭരണാനുമതിക്ക് വേണ്ടി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ
സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും പുതുക്കിയ നിരക്ക്
(എസ്.ഓ.ആർ) നിലവിൽ വന്നതിനാൽ
പുതിയ നിരക്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
വരുന്നു. മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറത്ത് 1200 മീറ്റർ
നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
പുതിയ നിരക്കിൽ ഏകദേശം 470 ലക്ഷം
രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ