

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5122

24/10/2011-ൽ മറുപടി

കല്യാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികൾ


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ടി. വി. രാജേഷ്:

ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ്
(ആരോഗ്യവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ)	കല്യാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികൾ നിലവിലുണ്ട്; അവയിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്തവ എത്ര എണ്ണം;	(എ)	ഒരു സർക്കാർ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി നിലവിലുണ്ട്. ഈ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ല.
(ബി)	കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഇല്ലാത്ത ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികൾക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രൊപ്പോസൽ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ