

## പാതിരുന്നാം കേരള നിയമസഭ

### അംഗങ്ങാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ഫോറ്മു നം. 341

26.06.2012 തോഡ്പട്ടിൽ

### സൂശ്രീ ബന്ധുകളുടെ ഫീറ്റ്‌നസ് പരിശോധന

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
<b>ശ്രീ. എം. വി. ശ്രീധാരാംസ് കമാർ</b> <b>ശ്രീ. രോഷ്ടി അശൗണ്ടിൻ</b> <b>ഡോ. എസ്. ജയരാജ്</b> <b>ശ്രീ. പി. സി. ജോർജ്ജ്</b>	<b>ആരൂട്ടൻ മുഹമ്മദ്</b> <b>ഉഖർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പ് മന്ത്രി</b>
<p>(എ) സൂശ്രീ ബന്ധുകളുടെ ഫീറ്റ്‌നസ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്; ആയതിന് എന്തെല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങളാണ് എൻ്റെപ്പുടെത്തിയിട്ടുള്ളത്;</p>	<p>(എ) നിലവിലുള്ള മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾക്കും, ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ സൂശ്രീ ബന്ധുകളുടെയും ഓരോ ഭാഗവും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സൂശ്രീ വാഹനത്തിന് പ്രത്യേകമായി നിഷ്പർഷിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നം ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട്.</p> <p>1989-ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടം 153 (ഡി), 290, 291 എന്നിവയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ (അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന). ഈ കൂടാതെ വാഹനത്തിൽ സ്ഥിര ഗവർണ്ണർ എടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നം, ആയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നം ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) കാലപ്പൂഴക്കും ചെന്ന പല സ്വകാര്യ ദട്ട് ബന്ധുകളും സൂശ്രീ ബന്ധുകൾ ആക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വൃക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) ഇംഡ്. സ്റ്റോർ ടാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ ബന്ധുകൾ സ്വീജ് കാരോജുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ പാടുള്ളതല്ല. ഈ അനു 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ സ്വകാര്യ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബന്ധുകൾ സ്വീജ് ആധിക്കരിക്കുന്നതു തുടർന്നും നടത്തി ചെയ്ത് സ്വീജ് ബന്ധുകളായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. 1988 ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങളിലെ 59-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഓരോതരം വാഹനത്തിന്റെയും കാലാവധി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ മാത്രം നിക്ഷേപ്പുമായതിനാൽ ഇകാരവുത്തിൽ കർക്കശമായ നടപടി സ്വികരിക്കുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് പരിമിതികളുണ്ട്.</p>
<p>(സി) അപകടം വരുത്തിവച്ചേരുവുന്ന ഇത്തരം ബന്ധുകളുടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായി മാത്രമേ ഫീറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഹാജരാക്കുന്ന വാഹനം ഉപയോഗയോഗ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫീറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ ലഭ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫീറ്റ്‌നസ്</p>	

<p>അനേകണം നടത്തുന്നതിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ഫീറ്റ്‌സ് പരിശോധന കൃമാ നിലയിൽ നിർവ്വചിക്കുന്നതിൽ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?</p>		<p>പരിശോധന താരതമ്യേന കൃമാ നിലയിൽ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്.</p>
--	--	---

സംകാരാചാര്യ

## അനുബന്ധം - 1

**1989 ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 153 (ഡി) പ്രകാരം  
എൻപ്പുട്ടത്തിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ -**

- (എ) സൂചികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള വാഹനം വാടകയ്ക്കുത്തു വാഹനമാണെങ്കിൽ "on school duty" എന്ന ബോർഡ് വെള്ളത്തു പശ്ചാത്തലവന്തിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതി വ്യക്തമായി കാണുന്നതുകൂടിയം വാഹനത്തിന്റെ മുൻ-പിൻ  
ഭാഗങ്ങളിൽ മുകളിലായി എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (ബി) 1989-ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 151-ൽ നിഷ്പൂർണ്ണമായി രീതിയിലുള്ള ഫല്ല് എയർബ് ബോക്സ് വാഹനത്തിൽ സജച്ചികരിച്ചിരിക്കണം.
- (സി) സൂചികളെ കൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞീനമായി ഗ്രിഫ്റ്റുകൾ  
ഓട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (ഡി) വാഹനത്തിന് ഫയർ എക്സ്പ്ലിൻഗ്രിഫർ സജച്ചികരിച്ചിരിക്കണം.
- (ഈ) വാഹനത്തിലെ പ്രധാനപ്പുട്ട് ഭാഗത്ത് വിദ്യുത്യാസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും, ടെലിഫോൺ  
നമ്പറും എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (എഫ്) വാഹനത്തിന്റെ ഡോറ്റുകൾ ഉറപ്പുള്ള താഴുകളാൽ സജച്ചികരിച്ചിരിക്കണം.
- (ജി) സൂചി ബാഹുകൾ സൂരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സീറ്റുകൾക്ക് താഴെയായി  
ആവശ്യത്തിന് സമലം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (എച്ച്) കൂട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി വാഹനത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു അറൂൺഡേഡ്  
ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (എച്ച്) വാഹനത്തിൽ ആവശ്യമായ സൂരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്  
വരുത്തുന്നതിനായി രക്ഷാകർത്താക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരിലൂടെയും  
വാഹനത്തിൽ സംശയിക്കണം.
- (ഈ) വാഹനം ഓട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈഹികമായി 10 വർഷത്തിൽ കരയാത്ത ദൈഹികിംഗ് പരിചയവും,  
ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടിച്ചുള്ള 5 വർഷത്തിൽ കരയാത്ത പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (കെ) റെഡ് ലെറ്റ് ജംപിംഗ്, ലെയർഡ് ഡിസ്പ്ലൈൻ വയലേഷൻ, അനധികൃതമായി മറ്റ്  
വ്യക്തികളെ വാഹനം ഓട്ടിക്കൊണ്ട് അനവബന്ധിക്കു തുടങ്ങിയ കൂടുത്തുങ്ങൾക്ക് തു  
വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ തുട്ടതൽ ശ്രീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ദൈഹികായി  
നിയമിക്കൊണ്ട് പാട്ടുള്ളതല്ല.
- (എഞ്ചി) വാഹനത്തിൽ സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ  
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര്, രക്ഷാകർത്താവിന്റെ പേര്, മേൽ  
വില്ലാസ്, ടെലിഫോൺ നമ്പറ്/ മൊബൈൽ നമ്പർ (ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി) തുടങ്ങിയ  
വിവരങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ലാഭിന്റെ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

(എ) വാഹനത്തിലെ ജോലിക്കാർട്ടെ സ്വഭാവം വിലയിൽത്തുറന്നതിനും ജോലിക്കാർ നൽകുന്ന സേവനം ഫൂളികരമാണോ എന്ന് വിലയിൽത്തുറന്നതിനുമായി സൂചി അധിക്കരിപ്പ്/പാരൻ്റ് കീച്ചർ അസോസിയേഷൻസ് മുതലു വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നിവർലാരെകില്ലും വാഹനം മിന്നൽ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

1989 ലെ ഒക്ടോബർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 290- 291 എന്നിവ പ്രകാരം എൻപ്പുട്ടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ -

ചട്ടം 290 :- ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂച്യൻ ബന്ധിക്കേണ്ട സീറ്റിലും കപ്പാസിറ്റി ടി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 267 പ്രകാരം നിശ്ചിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലസ്ഥാക്രമങ്ങളാട്ടു തീരുത്തും പരമാവധി യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാരാളും ശേഷി (Maximum passenger capacity) ടി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 268 പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലും ആയിരിക്കണം.

2) സൂചി വാഹനങ്ങൾ മണ്ണത നിറത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം.

ചട്ടം 291 :-

സൂചി വാഹനത്തിനു മുന്നിലും പിന്നിലും "സൂചി ബസ്" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. വാടകയ്ക്ക് ഓട്ടിക്കുന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ "On School Duty" എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കണം.

