

**പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
അമ്പാം സമേഴ്സം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1362

15.6.2012-ൽ മറുപടിയും

കൂഷിവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം. ഹംസ

ശ്രീ . കെ.പി.മേധാനൻ
(കൂഷിയും മുഖസംരക്ഷണവും
അച്ചടിയും സ്കൂൾഗവിയും
വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ)	കൂഷിവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വളരെ കിംബാണ്ടുനാ കാര്യം ഗ്രഖനിയ്ക്കേണ്ടോ ;	(എ) ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ പുരോഗതി പതിശോധിക്കുമ്പോൾ ശരാശരി 92.62% തുക ചെലവഴിച്ചുണ്ട്. 2007-08-89 % 2008-09-95.1% 2009-10-94.97 % 2010-11-93.89 % 2011-12-90.07 %
(ബി)	പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കാർഷിക നഘ്നപരിഹാര ഒക്കെയിമായി ഏതു രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് നൽകിയത് എന്ന വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ ;	(ബി) രൂപ 1,79,93,659/- (രു) കോടി എഴുപത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി തൊള്ളൂറി മുവായിരത്തി അറുതൃട്ടി അൺപത്തൊൻപത് രൂപ) കർഷകർക്ക് നഷ്ട പരിഹാര തുകയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	കൂഷിവകുപ്പിൽ പദ്ധതിപ്രവർത്തന നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി എത്രെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;	(സി) പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ 1) സർക്കാർ തലത്തിൽ ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പദ്ധതി

പുരോഗതി അവലോകനവും നിർവ്വഹണ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു.

2)കൂഷി ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ ജില്ലാ ഉദ്യാഗസ്ഥമായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവലോകനം.

3)കൂഷി ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ജില്ലാ ഉദ്യാഗസ്ഥമായി വിധിയോ സമർക്കം നടത്തുന്നു.

4)ജില്ലകളിൽ നേരിട്ട് പോയി ഫൈൽഡ് തലത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധീഷ്ഠണം ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ” നോഡൽ ഓഫീസറു ” ചുമതലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു.

5)കർഷകർക്ക് പദ്ധതി പണം നേരിട്ട് ബാക്ക് വഴി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ഒരു കൂഷി ഉദ്യാഗസ്ഥരുടെ സേവനം പദ്ധതിയിൽ നിർവ്വഹണത്തിൽ കൂടുതലായി ഇടപെടുത്താൻ കഴിയുന്നു.

(ഡി) പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ, എത്ര കൂഷി ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട്; അത് നികത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്?

(ഡി) പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിലവിൽ അഭ്യു കൂഷി ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിന്നും ഇപ്പോൾ എഴു കൂഷി ഓഫീസർമാരെ പുതുതായി നിയമിക്കാൻ അഭ്യേസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

Sankar
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ