

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അമ്പോം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2364

20.06.2012 - തെ മറുപടികൾ

പന്ത് ഹയസിലെ മോട്ടോർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എ. എ. അസീസ്

ശ്രീ. പി. ജേ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനരുപയോഗം മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പന്ത് ഹയസ് 2012 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മേയ് എന്നീ മാസങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;	2012
(ബി)	പ്രസ്തുത പന്ത് ഹയസിലെ മോട്ടറിന് അടുകുറപ്പണിയും റീബൈൻഡിംഗും നടത്തിയതിന് 2010 ജനുവരി മുതൽ നാളിതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ;	2010 ജനുവരി മുതൽ നാളി തുവരെ ടി പന്ത് ഹയസിൽ പന്ത് സെറ്റ്/മോട്ടോർ എന്ന് വയുടെ അടു കൂറപ ണിക്കു വേണ്ടി 41080/- രൂപ ചില വായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾക്കും കേടായ ജി.എൽ.പെപ്പുകൾ, കേബി ഇുകൾ എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 76850/-രൂപയും ചെലവായിട്ടുണ്ട്.
സി	നിരന്തരം കേടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോട്ടർ, സ്ഥലവാസികളുടെ കൂടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്ഥിക്കരിക്കുമോ ?	(സി) കേടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോട്ടർ, സ്ഥലവാസികളുടെ കൂടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്ഥിക്കരിക്കുമോ ?

സെക്രഡി ഓഫീസർ

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അംഗവാദ സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2365

20.6.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അമൃദ്ധരി പണ്ഡായത്തിൽ എസ്.എൽ.സി. കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി. എം. ഉമൻ മാസൂർ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജേ ജോസഫ് :

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>എ. ഈ വർഷം എസ്.എൽ.സി. എ. യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എത്ര പണ്ഡായത്തുകളിലാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്;</p> | <p>1.6.2012-ൽ നടന്ന എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി യുടെ മിനിട്ടസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്തിനാൽ പണ്ഡായഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം അനിയിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.</p> |
| <p>ബി. കൊടുവെള്ളി സെക്ഷൻ പരിധി യിൽപ്പെട്ട അമൃദ്ധരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ്.എൽ.സി. അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്;</p> | <p>1.6.2012-ൽ നടന്ന എസ്.എൽ.എസ്.സിയിൽ ഈ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നവുകില്ല. ഫണ്ടിന്റെ അടാവം മും പരിഗണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നബാർഡിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.</p> |
| <p>സി. വരൾച്ച നേരിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സി. ഇൽക്കു കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുകൂടാം പദ്ധതിക്കുന്നതിനായി ധനദാത്തയുള്ളനുതമായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ ... വാട്ടർ അതോറിറ്റി സീക്രിച്ചുവത്താം.</p> | <p>വരൾച്ച നേരിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി ധനദാത്തയുള്ളനുതമായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ ... വാട്ടർ അതോറിറ്റി സീക്രിച്ചുവത്താം.</p> |

- ஜில்லாதலூக்குடிட
வுடனத்துயாரளா.
 - கேடாய் பார் எஸ்டுக்குடிட
அரூக்குட்புளிக்கச்
 - பங்க் எஸ்டுக்கச் சு மாற்றிவழுப்ப
பளிக்கச்
 - வாட்டு வெறநகலிலுள்ள லிக்கக்கச்
மாட்டுக்
 - ஸாக்கதிக்மாயி ஸாயமாய
ஸம்வண்ணலின் ஜலதனின்றி
லட்டுத்தயநஸாரிச் பெப்பு
வெறநக்கச் சிட்டுக்.
 - தக்ராரிலுய பெப்பு வெறநக்கச்
மாட்டுக்
 - வெயவேஷன் சாநலுக்கச் சுவென
நினோடுக் வர்விப்பிக்கையும்
ஸூரதலூக்குலேக் திரிசுபிட்டு
க்கும் செய்க
 - கிளாடுகலிலை செல்லியும் மணிம்
நீக்கம் செய்க.
 - பாரிஃப் ஸமயம் குமீக்குலிச்
நிதுவித ஸமயம் தூடி வெலுப்பு
நாலுக் துறுதலுயவ.

സംക്ഷിപ്ത ഓഫീസർ