

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഭ്യരംഗം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാൽ ചോദ്യം നമ്പർ. 3571

26.06.2012-ൽ மருபகியக்கூ

വൈദ്യതി ഉപലോകനാക്കളുടെ പരാതി

ପ୍ରକାଶକ

୨୩୮୦

ശ്രീ. ആ. കെ. ബാലൻ :

ശ്രീ. അതരവാടൻ മഹത്മദ്

(ഉർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (എ) | വൈദ്യതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഇതു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ ; | (എ) | ഉണ്ട്.
വൈദ്യതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കാർക്കു കാലത്ത് എഴു.കീ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 01-09-2011 മുതൽ എസ്.എം.എസ് സംവിധാനം എൻഡേസ്സ് ടുത്തി. ഈ സംവിധാനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എഴു.കീ മിഷൻകു എറ്റു-ഗവേണമൺസ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് ഒരു നിശ്ചിത നമ്പരിലേക്ക് (No.537252) കണ്ണസ്യൂമർ നമ്പരും സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കോഡും മൊ ബെബ്ലീ ഫോൺ മുഖ്യമായ എസ്.എം.എസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം വൈദ്യതി ഭവനിലെ സെർവ്വർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ പരാതി ലഭിച്ചാലുകൾ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉപഭോക്താവിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പരിലേക്ക് എസ്.എം.എസ് അയി അയയ്ക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിവരം അതാത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ ഈ വിവരം അതാത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈലിലേക്കും അയയ്ക്കുന്നു. പരാതി പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം പ്രസ്തുത കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖ്യമായ ഒരു വിവരം ഉപഭോക്താവിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു എസ്.എം.എസ് അയി അറിയിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താവിന് തൃപ്പിക്കരമായ റീതിയിൽ പരാതി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബന്ധ പ്ല്യൂമ്പുന്നതിനായി 1800 - 425 8333 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യതി ബോർഡ് എൻഡേസ്സ് ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) | 2011 മേയ് പത്തിനശേഷം വൈദ്യതി അദാലത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അദാലത്തിൽ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ എല്ലാവും അതിൽ പരിഹരിച്ച പരാതികളുടെ എല്ലാവും ജില്ല | (ബി) | ഇല്ല.
എന്നാൽ, ബോർഡ് ഈ എച്ച്.എച്ച്. റി ലോ ടെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലയളവിലുള്ള വൈദ്യതി ചാർജ്ജ് കൂടിയിട്ടുള്ള തീർപ്പുകമ്പുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി 01-02-2012 മുതൽ 31-03-2012 വരെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. |

திரிசு நல்காமோ ?

2

எடுத்தவளையாயி அங்கூரம்
உபதோகதாகசெல்கினான் பிரஸ்தூத பவுதி
யூட பிரயோஜனம் லஷிட்டுத் தீ. ஹா பவுதியில்
கூடிழ்றிக அங்கூரம் ஸ்ரக்கார்
ஸ்மாபநண்டல்கள் பலிர 3% ஏற்யும், மற்
உபதோ கதாகசெல்கள் 5% ஏற்யும் கூரத்திருந்து.
கூடாதெ பூதிகளிடக்கூரம் வழவுபாய யூளிலு
கால் தூரன் பிரவர்த்திப்பிக்கூரம்தினோ
கூடிழ்றிக அன்றிம தீர்ப்பாகலினோ பலிர 3%
அறயி கூரத்திருந்து.

பிரஸ்தூத பவுதியில் 652 லோ எக்ஷன்
உபதோகதாகலூடெயூம் 16 ஹ. எடுத். ஸி, எடுத்.
நி உபதோகதாகலூடெயூம் வெவரூதி சாஸ்தா
கூடிழ்றிக தீர்ப்பாகவியிட்டுள்ளது.



ஸெக்ஷன் ஓபரிஸர்.

✓