

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
അംഗവാദ സമ്മേളനം


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3872.

27.06.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കേൾ സുരക്ഷ

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. ബെന്റി ബൈഹനൻ ശ്രീ. വി. ടി. ബർഡാം ശ്രീ. കെ. മുരളീധരൻ ശ്രീ. വി. ഡി. സതീഷൻ	ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) കേൾ സുരക്ഷിതത്വ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന തത്ത്വജ്ഞാനം കുറച്ച പദ്ധതികളും അനുസൃതനം ചെയ്യാൻ തിരികുന്നതെന്ന് പറയുമോ;</p>	<p>(എ) കേൾസുരക്ഷയും നിലവാരവുമായി (Food Safety and Standards) ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന 2006 - ലെ കേരള കേൾസുരക്ഷാ നിയമം സംഖ്യാന്തരം പുർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. ആയതിലേക്ക് കേൾ സുരക്ഷിതത്വ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി സംഖ്യാന കേൾസുരക്ഷാ വിഭാഗം കാലോചിതമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം അവസാനമാക്കുന്നതിലാണ്. കുടംബക്കുമ്പും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കേൾസുരക്ഷാ സാധാരണാഭ്യാസം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുന്നതിന് സംഖ്യാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണം തീരുമാനിച്ചുള്ള എല്ലാ ലാബവുകളും അക്കാദമിക്കൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽക്കൊണ്ട് നടന്നു വരികയാണ്.</p> <p>അന്നലിറ്റിക്കൽ ലാബിലെ ടെക്നീക്കൽ പിഡാഗോം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വിവിധ സർവ്വകലാശാലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസവുകളിലും ആധുനിക പരിശീലനം കൊടുത്തുവരികയാണ്.</p>
<p>(ബി) എക്കിൽ എത്തെല്ലാം എങ്ങനെഡി കളുടെ സഹായത്തോടെ ഇത്</p>	<p>(ബി) കേരള കേൾസുരക്ഷാ നിയമത്തിൽ നിഷ്കർണ്ണിക്കും പ്രകാരം Food Safety and Standards</p>

	നടപ്പാക്കുന്നതെന്റെ അറിയിക്കുമോ;		Authority of India യങ്ങാൻ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല കേജ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർമാർക്കുമാണ്.
(സി)	ഈത് നടപ്പാക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	കേജ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം സംസ്ഥാന ഫുഡ്സേഫറ്റി കമ്മീഷണറും നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജീലികളിലും ജീലികൾ ഫുഡ്സേഫറ്റി ആഹീസർമാരായും ദേശവിഭാഗ രൂപ ഓഫീസർമാരായും ഫുഡ്സേഫറ്റി ആഹീസർമാരായും നോട്ടിഫേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം പരിഗ്രീല നവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനല്യറ്റിക്കൽ ലാബിലെ പണ്ടിക്കാൻലിന്റെ മുഴുവൻ ഫുഡ് അനല്യിസ്റ്റുകളായി നോട്ടിഫേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


 സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ