

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 4017


27.06.2012ൽ മറുപടിയ്ക്കി

കല്ലുവായുക്കൽ ആടുതല പാലത്തിന് സമീപം ചെക്ക് ഡാം

ചോദ്യം : ശ്രീ. ജി. എസ്.ജയലാൽ

ഉത്തരം: ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസ്ഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ചാത്തന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ (എ) ഉണ്ട്. കല്ലുവാതിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആടുതല പാലത്തിന് സമീപം ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം ലഭിച്ചിരുന്നുവോ ;
- (ബി) ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കാത്തപക്ഷം (ബി) ഉണ്ട്. പരിസ്ഥിതിക്കും നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കും പാലത്തിനും ദോഷം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ ;
- (സി) ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് (സി) പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ