

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
അബ്ദവാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 4505

28.06.2012 തെ
മറ്റപടികൾ

ചാർവട്ടം - ആശാൻപട്ടി- താനുർ തീരദേശപാത

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. അബ്ദുഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി

ശ്രീ.വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കണ്ണത്
(പൊതുമരാമൻ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ചാർവട്ടം റഹലേറ്റർ- കെ- ഗ്രിഡ് റിംഗ് റൂളേറ്റർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുന്നുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (ബി) എക്സിൽ, ഇതിന് പരിഹാരമായി എന്നൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ബി) ചാർവട്ടം മുതൽ കടലുണ്ടി വരെയുള്ള റോഡ് ബി.എം & ബി.സി. ചെയ്യാൻജൂളി ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാം പ്രധാന കവലകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനാം വേണ്ട പദ്ധതികളുടെ കരട് ഫുപ - രേഖ 30-05-2012 തോബ്ദിയിൽ മന്ത്രിയുടെ അഖ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനോടൊപ്പമായിചുള്ള താനാളും - പുതുതനതാണി റോഡിനും, തിരുത്ത് - പൊൻമുണ്ടം വൈപാസ് 2 ഉം, 3 ഉം ഘട്ടങ്ങളുടെ പണികൾക്കും തുക ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ മുപ്പാർഷ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പൊന്നാനി (നിരത്തുകൾ) ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചാർവട്ടം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നതിപുറപ്പെട്ട ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള വൈപാസ് നിർമ്മാണം ദേശീയപാത 17-ൽ നിന്നും പള്ളിപ്പുറം ജംഗ്ഷൻ വരെയും നതിപുറപ്പെട്ട - പോത്തൻൻ - പെരഞ്ഞപറമ്പ് - എടപ്പാർ അങ്ങാടി റോഡ് എന്നിവ

വിതിക്കുടി ബി.എം & ബി.സി.
 ചെയ്യ അഭിപ്രാധിപ്രക്രത്തന
 തിരഞ്ഞെടു, നഗർപ്പറമ്പ് - ചതുപ്പട്ടം
 - പള്ളിപ്പറമ്പ് - പെരുപ്പറമ്പ് -
 പോത്തൻർ - എടപ്പാൾ അങ്ങാടി
 എന്നി കവലകൾ നവീകരി
 ക്കെന്തിനം ആവശ്യമായ സെസൻ
 ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്ക
 നതിനുള്ള ഗ്രാൻഡേകൾ
 30.05.2012- ലെ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി
 യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന
 യോഗത്തിൽ മനോജ് നിരത്തു
 വിഭാഗം എഴുകുട്ടീവ്
 എഡിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 ഇത് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു
 വരുന്നു.

- | | | | |
|------|--|------|--|
| (സി) | ചതുപ്പട്ടം പാലം മുതൽ
ആശാനപട്ടി- താനുർ വഴി
കടന്നപോകുന്ന തീരദേശപാത
നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ; | (സി) | ഇംഡ്. |
| (ഡി) | തിരുത്ത്- കടലുണ്ടി രൂട്ടിലും, ഈ റോഡ്
ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു
വട്ടത്താണി- പുതനന്തരാണി രൂട്ടിലും
എന്നൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ്
നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ;
വ്യക്തമാക്കുമോ ; | (ഡി) | തിരുത്ത്- കടലുണ്ടി ഭാഗം ടി
തീരദേശ പാത പദ്ധതിയുടെ
മുന്നാം ഘട്ടമായിട്ടാണ്
നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
ലഭ്യമല്ല. താനുർ - പുതനന്താണി
13 Km BM & BC ചെയ്ത്
നവീകരിക്കുന്നതിന് 2011 -ൽ
ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം ഫണ്ടിന്റെ
അപര്യാപ്ത കാരണം
നൽകാനായില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക്
18.4.12 - ലെ സർക്കലിൽ
അംഗാസിക്കുന്ന പ്രകാരം
വിശദമായ ഏസ്റ്റിമേറ്റ്
ലഭ്യമാക്കാൻ ചീഫ്
എഡിനീയരോട്
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയത്
ലഭ്യമാകുന്ന മുൻ്നും തുടർന്നുപട്ടി
സ്ഥിക്കരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ
30.05.12 - ലെ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ |

(ഇ) ഇന്ത്യ പ്രസ്തുതികളുടെ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ഇ) ശ്രീമാന്മാര്യിട്ടംഡ്. അർ.ബി.ഡി.സി.കെ സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

Ghamsh

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ