

പാലിമ്പ്രസ്വാം കേരള നിയമസഭ
അംഗങ്ങൾ സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാന്ത ഫോറ്മും നം: 6521

11.07.2012 - ലീ മരുപടികൾ

കാസർഗോദ് ജില്ലയിലെ 'സെൻസിറ്റീവ്' പ്രദേശങ്ങൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എൻ. എ. ഗൗളിക്കുന്ന്

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചുർ രാധാകൃഷ്ണൻ
 (ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) കാസർഗോദ് നഗരസഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും അടക്കമണംജളി ദേഹം അനിഷ്ട സംബന്ധങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ;</p> | <p>(എ) കാസർഗോദ് പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ് പരിധിയിലുള്ള ഗൗളിക്കുന്ന് ബൈപ്പ് എത്തിയാൽ, ചാക്കി അടുക്കണ്ട് ബയർ, ചുരി, മിപ്പുഗിരി, പാറക്കുട്ടി, കുധലു എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ് പരിധി യിലുള്ള മുട്ടത്താടി, ചെട്ടുകുളി, ഉളിയതടക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളും മാൻ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.</p> |
| <p>(ബി) സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്ര രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളും പ്രതി രോധ നടപടികളുമാണ് പോലീസ് സീക്രിട്ടിംഗുള്ളത് ;</p> | <p>(ബി) ഉത്തരം അനുബന്ധം 'എ' ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(സി) സാമൂഹ്യദോഹികളേയും അക്കമകാരി കളേയും കണ്ടെത്താൻ സി.സി.വി. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യ തത്തിൽ എന്നു നടപടി സീക്രിട്ടും; കാസർഗോദ് ഇത്തരം എത്ര ക്യാമറ കൾ, എവിടെയോകയോണ് സ്ഥാപി ചെയ്യുള്ളത്; ഇന്നി എവിടെയോകയെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു; ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് എത്ര യെന്നും ഇതിനുള്ള തുക എത്ര ഹണ്ഡിൽ നിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?</p> | <p>(സി) കാസർഗോദ് പുതിയ ബല്ലൂച്ചൽ പരിസരത്ത് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകി ഫണ്ടുകളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അക്കമ സംബന്ധങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ഒരു സ്വഭാവ്യതയും പോലീസ് പാക്കേജിന് അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. ഇവയിൽ ക്ലോസ്പ്യാ സർക്കുട്ട് ക്യാമറകൾ (CCTV Cameras) സ്ഥാപിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുവിവരം അനുബന്ധം 'ബി' ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |

Joseph
 സെക്രജറി ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 'എ'

1. മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തന സജ്ജമായ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം കാസർകോട്ടും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.
2. പ്രശ്ന ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസ് പഞ്ചാഖിയും സംബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3. വർദ്ധീയ അസ്ഥി ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് ടി സ്ഥലങ്ങളിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ, മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായി വേർത്തിരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടു തിയ സംഘടനകളുടെ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ 15 മിനിട്ടിലും പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.
4. പ്രശ്ന ബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രവേ കേന്ദ്രമെന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ QRT (Quick Response Team) Striking Force എ വിന്യസിപ്പിച്ച് സ്ഥിതിഗതികളുടെ വിവരമനുസരിച്ച് അതിവേഗ പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
5. അസ്ഥി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിക്കടിയുള്ള നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലീസ് പിക്രേഡ്, ഫൂട്ട് പഞ്ചാശ് എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തി.
6. അസ്ഥി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ വാഹന ഗതാഗതത്തെ സുക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയും നിയന്ത്രിച്ചും വരുന്നു.
7. മതസ്തഹാർത്ഥത്തിന് ഹാനികരമാക്കുന്നക്കെ രീതിയിലുള്ള പെയിറ്റിംഗുകൾ, തോരണങ്ങൾ, ചുവരെഴുത്തുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
8. സാമൂദായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധ വൈറ്റിംഗ് ഷൈറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
9. റാലികളിലും മറ്റും പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
10. ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനും ജീലിംഗം അധികാരികളുടെ മുൻകൂർ അനുമതി കർണ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അമനുബന്ധം 'ബി'

കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റോഴൻ പരിധി


ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്
1	അനന്ദഗോർ ജംഗ്‌ഷൻ
2	നെട്ടിപ്പട്ടണം
3	പശയബ്ലൂബർ
4	പുതിയബ്ലൂബർ
5	കരന്തകട്ട്
6	അടുക്കത്തിബയൽ
7	ചുക്കി
8	പെരിയട്ടുക്കാട്
9	ചുരി
10	മേലുറി
11	പാറകാട്ട് മോസ്ക് പ്രദേശം
12	ഗവ. ആശുപത്രി പ്രധാന കവാടവും അത്യാഹിത വിഭാഗവും
13	കിംസ് ആശുപത്രി പ്രവേശന കവാടവും അത്യാഹിത വിഭാഗവും
14	കെയർവെൽ ആശുപത്രി
15	മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്ര റോഡ് മുൻവശം
16	ജർസ്യൂർ ജംഗ്‌ഷൻ

വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റോഴൻ പരിധി

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്
1	ഉള്ളിയത്തട്ടുക്കാട്
2	മധുരി
3	പാട്ടിയ
4	ബി സി റോഡ്
5	സിവിൽ സ്റ്റോഴൻ മെയിൻ ഫേറ്റ്
6	നേയ്മാർമ്മുല
7	ചെരിക്കളു
8	ഇടനീർ
9	ചട്ടങ്ങാൽ
10	പൊയ്ക്കാച്ചി
11	മേലപ്പറമ്പ്

ഫോസ്ഫൂർഗ് പൊലീസ് റൂൾഡ് പരിധി

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്
1	കോട്ടാച്ചുരി
2	അതിന്മാർക്ക്
3	മടിയൻ ജംഗീഷൻ
4	മന്സൂർ ഫോസ്ഫീറുൽ രോഡ് മുൻവശം
5	പുതിയകൊട്ട
6	മാണിക്കോതൽ
7	കളുവി
8	മുറിയനവി
9	പഴയ ബപ്പുംന്റെ കാണ്ടാങ്ങാട്
10	അരങ്ങാട്
11	ഗവ. ഫോസ്ഫീറുൽ മുൻവശം


 എസ്കില്ലൻ കൊമ്പിസർ
 #
 2