

പാതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അംഗീകാരം സഹായിക്കുന്നത്

നടപാടി പിംഗാമിടാത്ത ഫോറ്മൂൾ നമ്പർ. 6577

12.07.2012-ൽ മരുപടിയ്ക്ക്

പണ്ണായത്തുകളിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ

ഫോറ്മൂൾ

എം.വി.ഡി.ദേവസ്ഥി :

(എ) പണ്ണായത്തുകളിലെ തെരുവു  
വിളക്കുകൾ നന്നാക്കുന്ന  
ചുമതലയിൽ നിന്നും കെ. എസ്.  
ഇ. വി. ഷിശ്രതതായി  
കാണിക്കുന്ന സർക്കുലർ  
ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ;

ഉത്തരം

എം.ആരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉസ്ലജിവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) 15-09-2011-ലെ 3055/ധി.ഒ/3/2011/  
ത.സു.ഡ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം എല്ലാ  
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ  
പരിധിയിൽ വരുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ  
റിപ്പയറ്റും മെയിൻറന്റസും സംബന്ധിച്ച് പ്രവൃ  
ത്തികൾ ആന്റി മെയിൻറന്റസ്  
കോൺട്രാക്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി ബോർഡ്  
ഷീക്കരയുള്ള എജൻസികൾ വഴി നടത്തു  
ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ  
പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 27-03-2012  
-ലെ 67208/ധി.ഒ/3/11/ത.സു.ഡ.വ നമ്പർ  
സർക്കുലർ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരുവ് വിളക്ക് പതിപാലനം  
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് ടെൻഡറിംഗ്  
സംവിധാനം വഴി കെ. എസ്. ഇ. വി.  
ഉൾപ്പെടെയുള്ള എജൻസികൾക്ക്  
നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന് 15-09-2011-ലെ  
സർക്കുലർ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ  
നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

17-05-2012 ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് B.O  
(FM) (Genl) No. 1007/2012  
(Plg.Com.3515/98/11-12) പ്രകാരം ഈ  
മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ  
നടപ്പാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതുപകാരം  
തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ്  
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും അവയുടെ ഓൺ ഓഫ്,  
അടക്കാന്തരപ്പണികൾ എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.  
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മീറ്ററിംഗ്  
സപ്പഭേദയിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതിന് 6 മാസത്തെ  
സമയം ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മീറ്ററിംഗ്  
സംസ്ഥായത്തിലേയ്ക്ക് മാറുന്ന തെരുവ്  
വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറിംഗും മെയിൻറ നൻസും  
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെൻഡറിംഗ്  
സംവിധാനം വഴി ആന്റി മെയി  
ൻറന്റസ്  
കോൺട്രാക്ടിലൂടെ

- (ബി) എക്സിൽ പണ്ഡായന്തുകളിലെ സ്റ്റീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ റിപ്പയർ വരുക്കുകൾ നടക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (സി) സ്റ്റീറ്റ് പണ്ഡായന്തുകൾ ലൈറ്റിനായി വൈബാർഡിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന "ഫിക്സഡ് സബ് താർഡിൽ" റിപ്പയർ ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (ഡി) പണ്ഡായന്തു സ്റ്റീറ്റ്‌ലൈറ്റുകളുടെ അടക്കുപ്പണികൾ യഥാസ്ഥാനം നടത്തി, തെരുവുവീഴ്ക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?
- (ബി) ബോർഡിൻറെ 17-05-2012-ലെ ഉത്തരവിൽ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ടെൻഡറിൽ വൈദ്യുതി വൈബാർഡ് പങ്കടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം പണ്ഡായന്ത് സ്റ്റീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ അടക്കുപാണികൾ യഥാസ്ഥാനം നടത്തി തെരുവു വിളക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം ചുമതല വൈദ്യുതി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷീപ്തമാണ്.
- (ബി) ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അടക്കുപ്പണികൾ നടക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- (സി) നിലവിലുള്ള താർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് രണ്ടു തരം താർഡ് ആണ് നിലവിലുള്ളത്.
1. കോംപസിറ്റ് താർഡ് - ഈ അണ്ടർമീറ്റർഡ് സപ്ലൈയർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്. ഈ താർഡ് പ്രകാരം ബില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ ഇനം (സി. എഡ്. എൽ, ബെർബ്, ട്രൂബ് തുടങ്ങിയവ), വാട്ടേജ്, കത്തുന്ന മണി ക്രൂകളുടെ ദൈർഘ്യം എന്നിവ ആധാരമാക്കിയാണ്. ഈ താർഡിൽ മെയിൻറർ നാൾസ് ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
  2. വിറേർഡ് സപ്ലൈ - ഈ താർഡ് പ്രകാരം യൂണിറ്റോനിന് 90 പേപസ് നിരക്കിലും ഫിക്സഡ് ചാർജ്ജ് എന്റെജി വിറേറ്റോനിന് ഒരു മാസത്തെയ്ക്ക് 12 രൂപയ്യമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനത്തിൽ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിൻറർന്റിനിലെ ഉത്തരവാർത്തയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനരം സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണാം.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.