

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 6914

13.07.2012 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്

ചോദ്യം : ശ്രീ. കെ. രാജു

ഉത്തരം: ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ് (ജവഹിദ്ര വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നെൽകൃഷിക്കും മറ്റ് (എ) ഉപയോഗപ്രദമാണ്. നാണുവിലകൾക്കും ജലസേചനത്തിന് കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഉപയോഗ പ്രദമാണോ ;
- (ബി) ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറുകിട (ബി) കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കനാലിൽ ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ വഴി എത്ര ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് ജലസേചനം നടത്തുന്നുണ്ട് ; ചെറുകിട ജലസേചന സമ്പ്രദായം ഇന്റേറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ ;
- (സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ സൂയിസ് (സി) കല്ലട ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ 441 വഴി ജലവിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി എത്ര സ്റ്റാഫ് നിലവിലുണ്ട് ; ഇവർ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരാണോ ;
- (ഡി) ചെറുകിട ജലസേചനത്തിനായി ഇടത്- (ഡി) 75 കോടിയോളം രൂപ ചിലവിൽ 1945 വലതുകര കനാലുകളിൽ നിന്നും സബ് കനാലുകൾ വഴിയും എത്ര കിഴോമീറ്റർ നീളത്തിൽ പൈപ്പുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ഇതിനായി എന്ത് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ;
- (ഇ) ഈ പൈപ്പുകൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയുക്തമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ എന്ത് പദ്ധതിയുണ്ടാക്കുമോ ?
- (ഇ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിൽ കെ.ഐ.പി ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതം (നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ട്) കനാലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാലീവെറ്റ് വ്യവസ്ഥ കർഷകരുടെ ഉപയോഗം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ധിച്ചും മാത്രമേ ചെറുകിട ജനവിതരണ  
പൈപ്പുകൾക്കൂടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നട  
ത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ സാധി  
ക്കുമെന്നുള്ളൂ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2