

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അംഗവാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹിനിക്കാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നമ്പർ 5948 13.7.2012- ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

രാജീവ്‌ഗാന്ധി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം


ശ്രീ.കെ.രാജു

ശ്രീ.പി.ജേ.ജോസഫ്  
(ബഹു.ജലവിഭാവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) രാജീവ്‌ഗാന്ധി കൂടി (എ) ഒന്നാദശക്ക് സുരക്ഷിതമായ കൂടിവെള്ള മെത്തിക്കാൻ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് രാജീവ്‌ഗാന്ധി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി. പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം 62% കവറേജി നും 10% ടെ & എം -നും 20% സബ്സൈബിലിറ്റി ക്കും 8% സപ്പോർട്ട് ആക്രീവിറ്റീസിനു മായിട്ടാം തുക അനുവദിക്കുന്നത്. ഓൾക്ക് 70 എൽ.പി. സി.ഡി വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഇൽ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാറുണ്ട്. സബ്സൈബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ മഴവെള്ളസംഭര സീകൾ, തടയണകളുടെ നിർമ്മാണം ഇൻഡെക്സ് വെള്ളുകളുടെ പുനരുപയോഗണം കിണറുകളുടെ റീ ചാർജ്ജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. കൂടാതെ ശ്രാമീകാർന്നുകളിലേക്കുള്ള കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എസ്റ്റി/എസ്.ടി കോള നികളിലേയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്കർ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കായും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (ബി) പുനലൂർ നിയോജക (ബി) പുനലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2012-ൽ നടന്ന എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി-യിൽ കുളത്തുപ്പൂശയും അനുബന്ധ വില്ലേജുകൾക്കുമായുള്ള കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി 1621 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഡി.ഇ.ആർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം പുനലൂർ പദ്ധതിയുടെ ഫേസ് 1-നായി 1000 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിമുലം കുളത്തുപ്പൂശ, എരുർ പഞ്ചായത്തു കൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.



സംസ്കാരം ആഫീസർ