

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അംഗീകാരം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചീഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 6947

13.7.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മംഗലം ഡാം ഭ്രാതര്ല്ലായ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ

മറുപടി

പി.ജെ ജോസഫ്

(ഇലവിഭവ വകുപ്പ് ഉദ്യി)

(എ) ആലത്തുർ, തരുത്തി മണ്ണും അഞ്ചിലെ വണ്ണങ്ങൾ, & കിഴക്കാഞ്ചേരി, വടക്കാഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി മംഗലം ഡാം ഭ്രാതര്ല്ലായ വിഭാഗത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്ക് ഇല ലഭ്യത ഉണ്ടുവരുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇലവിഭവ വകുപ്പിലെയും കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി ലൈസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായി ഒരു തത്ത്വാദി പരിഷോധനയുടെ റിഖാർഡ് ശൈലയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ :

(ബി) ഉണ്ണക്കിൽ റിഖാർഡ് സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുടർച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാമോ ?

മംഗലം ഡാം ഭ്രാതര്ല്ലായ വടക്കാഞ്ചേരി, കിഴക്കാഞ്ചേരി, വണ്ണം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭ്രാതര്ല്ലാ ജലവലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മംഗലം ഡാം പരിസരവും 3.11.11ന് ഇൻഡ്രാഷൻ വകുപ്പ്, വാടകൾ അതോറിറ്റി പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ സംയുക്തമായി ഇൻഡ്രാഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വാടകൾ അതോറിറ്റിയും ഇൻഡ്രാഷൻ വകുപ്പും ഇംഗ്ലീഷ് അംഗീകാരത്തിനായി ഇൻഡ്രാഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയും വശമായ ജലം മംഗലം ഡാമിൽ നിന്നും അനവാടിക്കാമെന്ന് രേഖ ലഭിച്ചാൽ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ