

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:7525

17.07.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഷൊർണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്റ്റിലെ ജലഭരണലഭ്യം

ചോദ്യം


മറുപടി

ശ്രീ. വി. ശിവൻകുട്ടി

ശ്രീ.കെ.പി.മോഹനൻ
(കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും അച്ചടിയും
സ്റ്റേഷനറിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഷൊർണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്റ്റിൽ (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുപോലും
വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടി (ബി) ഷൊർണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്റ്റിലേക്ക്
സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ? കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി
"Construction Water Storage Facility"
പ്രൊപ്പോസലിന് പൊതുമാതൃകയ്ക്ക്
വകുപ്പിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയതിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ