

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 910

12-12-2012-ൽ മറുപടിക്ക്

ചേരാനല്ലൂരിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ഹൈബി ഇൗഡൻ

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചേരാനല്ലൂരിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ചേരാനല്ലൂർ നിവാസികൾക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;

(ബി) ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിർത്തിയായ വാടത്തോടു മുതൽ 2500 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 315 എം.എം.എച്ച്.ഡി.പി.ഇ.പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫീഡർ ലൈനും ബ്യൂസ്റ്റർ പമ്പും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫീഡർ ലൈനിന്റെ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് അനന്തരനടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ചേരാനല്ലൂരിലെ ശുദ്ധജല ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും കുടിവെള്ള പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടോ;

(സി) മേല്പറഞ്ഞ പദ്ധതി കൂടാതെ ജില്ലയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കൊച്ചിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിൽ ചേരാനല്ലൂരിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) എങ്കിൽ നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

(ഡി) ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് അനന്തരനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജീക്ക പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കും അനുമതിയ്ക്കുമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ