

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 914

12-12-2012-ൽ മറുപടിക്ക്

ഓച്ചിറ കടിയുള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. സി. ദിവാകരൻ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഓച്ചിറ കടിയുള്ള പദ്ധതിയിൽ
ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തു് കൂടി
ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും
പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്
പൂർണ്ണമായ ജലവിതരണം
നടക്കുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ-
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പൂർണ്ണമായും ജലവിതരണം
നടത്തുന്നതിന് എന്ത്
പദ്ധതിയാണ്
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്
വിശദമാക്കുമോ?

(ബി) ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തു് പ്രദേശത്ത്
പൂർണ്ണമായും ജലവിതരണം
നടത്തുന്നതിന് ഓച്ചിറ ശുദ്ധീകരണ
പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ടി
പ്രദേശത്ത് ജലം എത്തിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി 40 വകുപ്പ് രൂപ അടങ്കൽ
തുകയുള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രെപ്പോസൽ
സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ്
തുക പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ
അത്യാവശ്യമില്ലാത്തതോ
നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതോ
ആയ അംഗീകാരം ലഭിച്ച
ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഒഴിവാക്കി
ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം
നൽകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്
പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ