

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2176

18.12.2012-ൽ മറുപടിയിൽ

രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന പദ്ധതി.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം. വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ:

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ രാജീവ്ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജനയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ ;

(എ) കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആർ.ജി.ജി.വി.വൈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

		നിർവഹണത്തിന് ഉള്ളത്	പൂർത്തിയാക്കിയത്	പുരോഗതി (%) കണക്കിൽ
1	11 കെ.വി. ലൈൻ	31.162 km	24.894 km	79.88
2	എൽ.ടി. 3 ഫേസ്	8.869 km	6.604 km	74.4
3	എൽ.ടി. സിംഗിൾ ഫേസ്	38.903 km	27.299 km	70.17
4	ട്രാൻസ്ഫോർമർ	27 എണ്ണം	12 എണ്ണം	44.44
5	ബി.പി.എൽ. സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ	625 എണ്ണം	149 എണ്ണം	23.84
	കരകൾ	29 എണ്ണം	19 എണ്ണം	65.5
	വില്ലേജുകൾ	16 എണ്ണം	6 എണ്ണം	37.5


(ബി) നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി മണ്ഡലത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(ബി) നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആർ.ജി.ജി.വി.വൈ പദ്ധതിയായി ചെലവഴിച്ച തുകയായ 1,56,63,503 രൂപ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ	ചെലവഴിച്ച തുക (രൂപ)
11 കെ. വി. ലൈൻ	62,82,822
എൽ. ടി. 3 ഫേസ്	20,36,378
എൽ. ടി. സിംഗിൾ ഫേസ്	52,94,095
ട്രാൻസ്ഫോർമർ	17,22,408
സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ	3,27,800
ആകെ	1,56,63,503

(സി) പ്രസ്തുത യോജന പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?

(സി) ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കല്ലറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 6.268 കി.മീ. 11 കെ.വി. ലൈൻ, 2.265 കി.മീ. എൽ.ടി. 3 ഫേസ് ലൈൻ, 11.604 കി.മീ. എൽ.ടി. സിംഗിൾ ഫേസ്, 15 ട്രാൻസ്ഫോർമർ, 476 സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

(Handwritten mark)