

# പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

## ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2608

19.12.2012 - ൽ മറുപടിക്ക്

### അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുകൾ

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ**

**മറുപടി**

പി ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ആർ.ഒ.പ്ലാന്റുകളാണുള്ളത്; ഇവയിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായി കിടക്കുന്നത് എത്ര; വിശദമാക്കാമോ;

(എ) അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ആകെ ആർ.ഒ പ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണം-10 പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തവ - 2 എണ്ണം പുനപ്ര നോർത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ തുക്കുകളും, അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആർ.ഒ പ്ലാന്റുകളാണ് നിലവിൽ തകരാറിലായി കിടക്കുന്നത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാത്തതുകാരണമാണ് തകരാറിലായി കിടക്കുന്നത്.

(ബി) പ്ലാന്റുകൾ തകരാറിലായിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തു ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഭൂരിഭാഗം ആർ.ഒ പ്ലാന്റുകളും ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റി വർക്കറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടത് അതാത് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

(സി) പ്ലാന്റുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനും വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ട അധികാരികൾ ആരാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(സി) ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓