

## പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ  
ചോദ്യം നമ്പർ: 2622

19.12.2012ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

### കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം : ശ്രീ. കെ. അസൻ

ഉത്തരം: ശ്രീ.പി.ജേ.ജോസഫ്  
(ജലവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തി നടന്നകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടക്കാനിരക്കുന്നതുമായ കടലാക്രമണം ചെറുക്കവാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ/സീവാൾ നിർമ്മാണം/സീവാൾ പുനരുജ്വലാരണം/റിവർ പ്രോട്ടക്ഷൻ/റിവർ സൈഡ് വാൾ പ്രോട്ടക്ഷൻ വർക്കേകൾ എത്തല്ലാമാണ്;
- (എ) കൊയിലാണ്ടി നിർമ്മാണം 2 പ്രവൃത്തികൾ.
1. ചെറിയമങ്ങാട് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം 250 മീറ്റർ (റീച്ച് 1 - സി.പി. 1931 ന് 55 മീറ്റർ തെക്ക് നിന്നും തെക്കേക്ക് 140 മീറ്റർ, റീച്ച് 2 - സി.പി 1930 ന് 70 മീറ്റർ വടക്ക് നിന്നും വടക്കേക്ക് 110 മീറ്റർ)
  2. മുടാടി കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം 120 മീറ്റർ (സി.പി.1970 ന് 30 മീറ്റർ വടക്ക് നിന്നും വടക്കേക്ക് 120 മീറ്റർ)
- (ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ചെലവഴിക്കുന്ന ഭരണാനുമതിയുള്ള തുക എത്രയാണ്; ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പുരോഗതി എത്ര ഘട്ടം വരെ ആയി എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
1. ചെറിയമങ്ങാട് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് 85 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. ടി പ്രവൃത്തികൾ 21.12.12 ന് റീഞ്ചൻഡ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  2. മുടാടി കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് 38 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
- (സി) കൊയിലാണ്ടി ഇരിങ്ങൽ വിലുജിൽ (സി) ഉണ്ട്.
- പെട്ടുന്ന കോട്ടത്തുത്തിയിലെ തുരത്ത് പ്രദേശത്ത് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണ നടപടിയായി ആക്കടെയുകയില്ലോ നിവേദനം ലഭിച്ചിരുന്നവോ;
- (ഡി) കോട്ടത്തുത്തിയിൽ പാർശ്വഭിത്തി (ഡി) ഉണ്ട്. 20.6.12 ന് ചേർന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ല റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഹാബ് വിഭാഗം സമിതി യോഗം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി 175 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ വിഭാഗം സമിതിക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഒക്കുബാലീ 2012 തോണ്ടി പുതുക്കിയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 226 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധി

പ്രിച്ചിട്ടെങ്കിൽ: 22.11.2012 ന് ചേർന്ന  
ജില്ലാവിദ്യാ സമിതി, പ്രസ്തുത  
പ്രവൃത്തി സംസ്ഥാനതല സമിതിയുടെ  
അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ  
തീരുമാനിച്ചു

- (ഇ) അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ (ഇ)  
പ്രസ്തുതിയും രണ്ടാമതി നൽകി  
പബ്ലിക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർ  
ക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ  
സ്വീകരിക്കുമോ ; പബ്ലിക് എപ്പോൾ  
നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഹണ്ഡിംഗ് ലഭ്യതയ്ക്കുന്നതിലും നടപടി  
കൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.



സൈക്കജൻ എഫ്.എസ്