

നക്ഷത്രപിഡിറ്റ് ചോദ്യം നം. *147

11.02.2013 ലെ മറ്റപട്ടിക്കൾ

വർഷചുമലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തുഷി നാശം

ചോദ്യം

ശ്രീ. എ.പ.ചന്ദ്രൻ
ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ. രജു എൻപറോം
ശ്രീ. കെ.കെ. ഇയചന്ദ്രൻ

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ.കെ.പി.മോഹനൻ
(ബഹു. തുഷിയും മുസംരക്ഷണവും അച്ചടിയും
സ്കൂൾസന്റെയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തുഷി നാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അവലോകനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;</p> | <p>വർഷചുമലം (എ) ഉണ്ട്. ഇടവപ്പാതിയുടെ അടാവം മുലം ആണ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയണ്ടായ വർഷചുമലിൽ 2489.56 കോടി രൂപയുടെയും തലാവർഷത്തിന്റെ കറവ് മുലം ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 730.22 കോടി രൂപയുടെയും ഉൾപ്പെടെ 2012-13 ലെ ആകെ 3219.78 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിളകളായ നെല്ല്, വാഴ, കത്തുളക്, പച്ചക്കറികൾ, മരച്ചീനി, തെങ്ങ്, റബ്ബർ, ജാതി, എലം, കരിം, കാപ്പി, കരുക്ക്, നിലക്കുല എന്നിവയെ വർഷചു പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) തുഷി നാശം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാർഷികോള്യാദനത്തെ എത്തുരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കുമോ;</p> | <p>(ബി) തുഷിനാശം കാർഷികോള്യാദനത്തെ ഗണ്യമായ അളവിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രസ്കാലാവിളകൾക്ക് 30% മുതൽ 50% വരെയും ദീർഘകാലവിളകൾക്ക് 25 ശതമാനത്തോളവും വിളവ് കരയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുഖകൾ, പുഞ്ച സീസണിലെ നെൽകുഷി യുടെ വിസ്തി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ 49,408 ഹെക്ടറോളം തുഷി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടാം വിള നെൽകുഷി വരുത്തുന്നതിന്റെ കറവ് മുലം 4144 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതിൽത്തെന്നു 6412 ഹെക്ടറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആലൂക്ക് ജില്ലയിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 26862 ഹെക്ടറിൽ വായു പ്രഞ്ച നെൽകുഷി മും വർഷം 24363 ഹെക്ടറിൽ</p> |

മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്

ഹടകി ജില്ലയിൽ ഒന്നാം വിളയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കാൾ 247 ഹെക്ടറും ഒന്നാം വിളയിൽ 487 ഹെക്ടറും ചേർത്ത് ആകെ 734 ഹെക്ടറിന്റെ കുറവായിട്ടണ്ട്. ശൈതകാല പച്ചക്കറിക്കുഷിയിൽ 490 ഹെക്ടറിന്റെ കുറവായിട്ടണ്ട്.


- (സി) ഉല്ലംഗനത്തിന്റെ വിലയിടിവും വർദ്ധിച്ച (സി) ഉണ്ട്. 11.06.12 ലെ ജി.എഫ്(എഫ്‌എസ്.) നം.239/2012/ ഡിപ്പാർട്ട് ഉത്തരവ് പ്രകാരം വരശ്ചു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രക്രിയക്ഷാം മുലമുള്ള തുഷിനാശത്തിന് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനുള്ള ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പിക്കാൻ തുഷി കാഫിസാർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) വരശ്ചു രുക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രത്യേക ദുരന്തബാധിത പ്രദേശമായി പ്രവൃംപിച്ച കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ഇ) വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതുമലം തുഷി (ഇ) വരശ്ചുയുടെ രുക്ഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രത്യേകം പഠിച്ച് ദുരിത ബാധിത പ്രദേശമായി പ്രവൃംപിച്ച് പ്രത്യേത പരിഗണന നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
- (ഈ) വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതുമലം തുഷി (ഈ) തിരവന്തപരം ജില്ലയിലെ കിഴിമാനുർ, വർക്കല, ആറ്റിങ്കൽ, എന്നീ മേഖലയിലാണ് എററും തട്ടത്തെ വരശ്ചു അനുവദപ്പെട്ടത്. 2012 വിത്ത് തുഷിയിൽ തിരവന്തപരം ജില്ലയിൽ 904 ഹെക്ടറിലെ 50 ശതമാനത്തോളം നശിച്ചപോയിട്ടുണ്ട്. 9.6 ഹെക്ടറിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തത് കാരണം നാളി ഇടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ 2012 വിത്ത് തുഷിയിൽ 80.8 ഹെക്ടറും 2012-13 മുണ്ടകൾ തുഷിയിൽ 25.7 ഹെക്ടറും നാളി നാളി പറിച്ചുനടാൻ കഴിയാതെ ഉണ്ടായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. 2012-13 മുണ്ടകൾ തുഷിയിൽ പറിച്ചുനട 216 ഹെക്ടർ നാളി പറിച്ചുനടവും ഉണ്ടായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.
- കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല, അമ്പാൽ, പാടയമംഗലം, പുനലൂർ, ചാത്തനുർ സ്റ്റോക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ വരഞ്ഞം ലഭിക്കാത്തത് മുലം തുഷിയിരിക്കിയിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ വിത്ത് തുഷിയിൽ 5.11 ഹെക്ടറും മുണ്ടകൾ സീസൺ തുഷിയിൽ 1245 ഹെക്ടറും 50 ശതമാനത്തിൽ അധികം നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ആവസ്തു ജില്ലയിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തത് മുലം 2000 ഹെക്ടറിൽ തുഷിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 701 ഹെക്ടറിലെ തുഷി 50 ശതമാനത്തോളവും 266 ഹെക്ടറിലെ തുഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പരമ്പരാഗ്രാമങ്ങളിൽ 75 ഹൈക്കുറിലും പന്തളം ബോർഡിൽ 200 ഹൈക്കുറിലും കോനി ബോർഡിൽ 3 ഹൈക്കുറിലും മായുടെ ലഭ്യതക്കാവ് മുലം തൃഷ്ണിയിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

തുറക്കി ജില്ലയിൽ 330 ഹൈക്കുർ നെൽകുഷി കരിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അണ്ണാംവിള നെൽകുഷി വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കാവ് മുലം 4144 ഹൈക്കുർ ഒഴിവാക്കി 45,265 ഹൈക്കുറിൽ ചെയ്തിൽ 6412 ഹൈക്കുറോളം ഉണ്ണണ്ണി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വയനാട് ജില്ലയിൽ തൃഷ്ണിനാശം സംഖ്യാപിച്ച 11308 ഹൈക്കുറിൽ 9 ഹൈക്കുർ കരിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. നെൽകുഷി പുതാ മുൻവർഷം 3748 ഹൈക്കുർ ആയിരുന്നത് ഈ വർഷം 3058 ഹൈക്കുർ മാത്രമേയുള്ളൂ.



സാക്ഷക്ക് കാമ്പീസർ