

പഠിക്കുന്നാം കേരള നിയമസഭ

വച്ചറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 397

06.02.2013-ൽ മരുപടിയ്ക്ക്

ഉപദോക്ഷതാക്കൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ വൈദ്യത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനള്ളൂ
സംഖ്യാനം

ചോദ്യം

ശ്രീ. തേരുമിൽ രാമകൃഷ്ണൻ :

,, കെ. ശിവദാസൻ നായർ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടാൻ മുഹമ്മദ്

(ഉഗർജ്ജപും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

,, ബൈനി ബഹുനാൻ :

,, ജോസഫ് വാഴക്കൻ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യത്തി ഉപദോക്ഷതാക്കൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ വൈദ്യത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ എന്തെല്ലാം സംഖ്യാനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ;

(എ) സംസ്ഥാനത്താട്ടാകെ എ.പി.റ്റി.എസിന്റെ 13 സ്ഥാവുകളിൽ ഉപദോക്ഷതാക്കളുടെ മീറ്ററും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളിലും കണക്കും ലോധി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സംഖ്യാനവും നിലവിലുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ ഉപദോക്ഷതാക്കൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ വൈദ്യത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണക്കുത്തിയാൽ വൈദ്യത്തി നിയമം 2003 സെക്ഷൻ 126 അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിം ചുമള്ളുകയും ചെയ്തു വരുന്നു.

(ബി) ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ കുമവൽക്കരിക്കാൻ വൈദ്യത്തോർഡ് വൈദ്യത്തോർഡ് കുമവൽക്കരിക്കാൻ അവസരം നൽകാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്ടരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാം ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ബി) ഇംഗ്. 15.12.2012 മുതൽ 31.01.2013 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉപദോക്ഷതാക്കൾക്ക് അധിക കണക്കും ലോധി ലോധി തെറ്റായ താരിഫിലുള്ള ഉപദോഗവും സമേധയാവെളിപ്പേട്ടതി പിം ത്രികാതെ അവ കുമിക്കരിക്കുന്നതിന് സോർഡ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) എന്തെല്ലാം തെറ്റായ രീതികളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ;

(സി) അനുവദനീയമായതിലും ത്രികാതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്കും ലോധി, കാർണ്ണത താരിഫിൽ വൈദ്യത്തി എടുത്ത് തുടർന്ന് താരിഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റായ രീതിയും കുമിക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ സ്വയം വെളിപ്പേട്ടതിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപദോക്ഷതാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

(ഡി) പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ നീതിയിൽ
നേരാണ്, വിശദാംശങ്ങൾ
വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ഡി) മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം തെറ്റായ നീതിയിൽ
വെച്ചുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താ
ക്കൾക്ക് 15.12.2012 മുതൽ 31.01.2013
വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർക്കിൻ ഡെപ്പുട്ടി
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ, സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, സെക്ഷൻ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ
എത്തക്കിലും ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
മുമ്പാകെ സ്വയംവെളിപ്പെട്ടതുൽ പദ്ധതി
പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഈതരം അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ച് എല്ലാമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
31.01.2013 നോ അതിനുമുൻപോ അപേക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തെറ്റുകൾ
കുമീകരിക്കുന്നതിന് 28.02.2013 വരെ സമയം
അറബവർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരിഫ് തെറ്റായി ഉപയോഗി
ക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പദ്ധതി
പ്രകാരം പുതുക്കിയ താരിഫ് 15.12.2012 മുതൽ
നിലവിൽ വരുത്തുന്നതാണ്. അധികലോധ്യ
കുമീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ തുട്ടപലായി
വേണ്ടിവരുന്ന സെക്ക്യൂറിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ്
ഉപഭോക്താവ് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

