

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എഴം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 925

07-02-2013-ൽ മറ്റപടികൾ

മീനാട് ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ. ഐ.എസ്. ഒയലാൽ

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്

(ജോലിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	ചാത്തനുർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കടിവൈള്ളക്കണക്കാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ദാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനാട് ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്രക്രിയ വാൻ സന്നദ്ധമാക്കുമോ;	(എ)	ചാത്തനുർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കടിവൈള്ളക്കണക്കാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ദാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനാട് ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കഴിയുന്നതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലവിതരണം നടത്തുന്നതാണ്. ജലവിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണികൾ ഏറ്റുടര്ത്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരൻ മുവേദ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തവരും.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടി വേഗത്തിലാക്കുവാൻ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് കണക്കാണ് നൽകുവാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംഗം അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പണികളുടെ നിർമ്മാണ കാലാധിക്രമം 2013 ഡിസംബർ താഴെ വരെയാണ്. ചാത്തനുർ, പുയപ്പള്ളി എന്നീ പദ്ധതിയുടെ കുറുക്കളിൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചായുവാനുള്ള നിലനികളും നടപടിവരുന്നു.

(സി) നീലവില്ലെങ്കിൽ പാശയും
ജലസംഭരണികളിൽ അപ്പാൻ
കടിവെള്ളേം പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള
ജലം സംഭരിക്കുവാൻ
ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം
ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുമോ?

(സി) നീലവില്ലെങ്കിൽ ജലസംഭരണികളിൽ
അപ്പാൻ കടിവെള്ളേം പദ്ധതിയിൽ നിന്നും
ജലം സംഭരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള
ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് കേരള
വാട്ടർ അതോറിറ്റി സജ്ഞയ് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറു
എത്തവണ്ണം മുതിരുള്ള
ടെണ്ടർ അംഗീകാരിക്കുന്നതിന്
നടപടികൾ എടുത്തവയും.



സംസ്ഥാന മന്ത്രിസർ