

**പതിനുസാം കേരള നീയമസഭ**

**എഴാം സമ്മേളനം**


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2336.

13.02.2013 തെ മൃപടിയ്ക്ക്

വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറിന്റ് സ്വീപ്പസിഹിക്കേഷൻ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
ശ്രീ. പി. ഉഖേദ്ധുള്ള	ശ്രീ. അരുരാടൻ മുഹമ്മദ് ഉൾജജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പുമന്ത്രി
(എ) വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറിന്റ് നിശ്ചിത സ്വീപ്പസിഹിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയൊണ്ട് വ്യക്ത - മാക്കുമോ; സ്വീപ്പസിഹിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള നമ്പർ ഫോറിപ്പിക്കാത്ത വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെല്ലാം;	(എ) വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറിന്റ് സ്വീപ്പസിഹിക്കേഷനെയും വലിപ്പത്തെയും സംബന്ധിച്ച് 1989ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടങ്ങൾ 50, 51 എന്നിവയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്ന നീയമാന്വന്തം നമ്പർ ഫോറിപ്പിക്കാത്ത വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെ 1988 ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 177 അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം പിഛ അടപ്പിക്കുകയും നമ്പർ ഫോറി ശരിയാക്കി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ നോട്ടീസ് നല്കുയും ചെയ്യുന്നു.
(ബി) സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്ന വകുപ്പ്/ധനിഗ്രാഹകൾ ബോർഡുകളുടെ സ്വീപ്പസിഹിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം നല്കാമോ ;	(ബി) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ വകുപ്പിന്റെ പേര് സുചിപ്പിച്ചകാണ്ട് മുന്നില്ലെന്ന്, പിന്നില്ലെന്ന് പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ബോർഡും പശ്ചാത്തലം ചുവപ്പും, അക്ഷരങ്ങൾ വെള്ളത്ത് നിറത്തിലുമായിരിക്കുന്നും.</li> <li>2) മന്ത്രിമാർക്കും, തത്ത്വജ്ഞനും യോഗ്യതകളുള്ളവർക്കും നൽകിയിൽ "Kerala State" ബോർഡും, ഒരു നമ്പത്തം പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ബോർഡും പശ്ചാത്തലം ചുവപ്പും അക്ഷരങ്ങൾ വെള്ളത്ത് നിറത്തിലുമായിരിക്കുന്നും.</li> <li>3) പൊതു മേഖലാ യൂണിറ്റുകൾ/ബോർഡുകൾ, പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സുചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ദീർഘ ചതുരാക്രതിയുള്ള ബോർഡും വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നും, സ്ഥാപന ത്തിന്റെ പേരിന് താഴെയായി "A State Government Undertaking" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നും.</li> </ol>

	<p>വാഹനത്തിന്റെ പുരകിലായി മുത്താക്കത്തിയിലുള്ളതും പുർണ്ണാക്ഷരത്തിലോ, ചുതകെ അപത്തിലോ കമ്പനിയുടെ പേര് സൗചിപ്പിയുന്നതുമായ ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നും, മെൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോർഡുകളുടേയും പശ്വാത്തലവം ഇള്ളം നീലയും, അക്ഷരങ്ങൾ കുറതാനിന്ത്തിലുമായിരിയ്ക്കുന്നും.</p> <p>4) മേലുണ്ടെ ബോർഡുകളിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ വലുപ്പം 1989ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 89 തോടു പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന തരത്തിലായിരിയ്ക്കുന്നും.</p> <p>5) ജൂഡിഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ, ഹൈകോടതിയിലെ ലോ ഓഫീസർമാർ എന്നവരുടെ വാഹനത്തിൽ മുമ്പിലും, പുരകിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ബോർഡ് ചുവന്ന പശ്വാത്തലവാനിലുള്ളതും, അക്ഷരങ്ങൾ വെള്ള നീന്തിലും മുള്ളതായിരിയ്ക്കുന്നും, അക്ഷരങ്ങൾക്ക് 30 മി. മീറ്റർ ഉയരവും, 8 മി.മീറ്റർ വിതിയും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നും.</p> <p>6) എം.എൽ.എ.മാർ തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് മുമ്പിലും, പുരകിലും പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന 'MLA' എന്നെഴുതിയ ബോർഡിന് 25 x10 സെ.മീറ്റർ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നും, ബോർഡിന്റെ പശ്വാത്തലം ചുവപ്പും, അക്ഷരങ്ങൾ വെള്ള നീന്തിലും മുള്ളതായിരിയ്ക്കുന്നും, അക്ഷരങ്ങൾക്ക് 30 മി.മീറ്റർ ഉയരവും, 8 മി.മീറ്റർ വിതിയുമൊബ്ബായിരിയ്ക്കുന്നും.</p>
(സി) ഇതിനു സമാന നീന്തിലും വലിപ്പത്തിലും സ്വകാര്യജാതി മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ വാഹനങ്ങളിൽ ബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കുകയിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ നീയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)

  
 സെക്രട്ടറി അധികാരി

## അവാസവന്ധം

### വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറ്റോ സ്കൂൾസിപ്പിക്കേണ്ടത്


- (1) വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിലും, പുറകിലും വ്യക്തമായി കാണാവാൻ കഴിയുന്ന തിതിയിൽ 30 ഡിഗ്രിയിൽ തുടരുന്ന ചരിവില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ തിരഞ്ഞീനമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (2) മോട്ടാർ സൈക്കിളുകളിൽ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഹാൻഡിയിൽ ബാറിനോ, മധ്യശാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ സമാനതരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (3) ടാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തിന്റെ പുറകിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് വലത് വശത്തായി, തറയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററിൽ തുടാത്ത ഉയരത്തിൽ വേണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത്.
- (4) ടാൻസ്പോർട്ട് വൈഹിക്കിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ തുടത് വശത്തും, വലത് വശത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (5) ദൈവവരെയും, ധാരുകാാരെയും തമ്മിൽ വേർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ധാരുകാാരുടെ സീറ്റിന് അടിമുഖമായും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വേർത്തിരിവ് ഇല്ലായെങ്കിൽ സ്കൂൾ കാര്യോള്കളിലും, കോൺടാക്ട് കാര്യോള്കളിലും ദൈവവരുടെ സീറ്റിന് തുടക്ക വശത്ത് മേൽക്കരിയ്ക്കുന്ന തൊട്ടട്ടത്തായി ധാരുകാാരുടെ സീറ്റിന് അടിമുഖമായും, ടാക്കി കാബ്, മോട്ടാർ കാബ് എന്നിവയിൽ ധാരുവോർഡിലും നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (6) ടെയിലറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ടെയിലറുകളെ വലിച്ചുകൊണ്ടപോകുന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടാതെ ടെയിലറിന്റെയോ, എറ്റവും അവസാനത്തെ ടെയിലറിന്റെയോ പുറകിൽ തുടത് വശത്തായി നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (7) രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് രണ്ട് വരികളിലായാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. സ്കൂൾ കോഡ്, രജിസ്ട്രിംഗ് അഫോറിറ്റി കോഡ് എന്നിവ ആദ്യത്തെ വരിയിലും, ബാക്കി ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മുൻവശത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഒരു വരിയിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- (8) പുറകിൽ രണ്ട് വരികളിലായി രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു വരിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും മതിയാകം.
- (9) കേരള മോട്ടാർ വാഹന ഭേദഗതി ചട്ടം 1993 നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള മോട്ടാർ കാബ്, മോട്ടാർ കാർ എന്നിവ ഒഴികെയ്യുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും, പുറക് വശത്ത് രണ്ട് വരികളിലായി രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (10) ലൈറ്റ് മോട്ടാർ വാഹനങ്ങളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് തിളക്കമുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ മദ്യത്തായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

- (11) കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കറുകളിൽ രജിസ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് 30 ഡിഗ്രിയിൽ തുടരുന്ന ചരിവോടുകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
- (12) കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലറുകളിൽ രജിസ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ.

ടാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ മണ്ണ പശ്ചാത്തലവത്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിലും, മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ വെള്ളത്തെ പശ്ചാത്തലവത്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിലും രജിസ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.

### വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറൈസ്റ്റ് വലിപ്പം

ക്രമ നം	വാഹനത്തിന്റെ തരം		കരയാത്ത വലിപ്പം (മില്ലിമീറ്റർ)		
			ഉയരം	വണ്ണം	ഇടയിലുള്ള അകലം
1	എല്ലാ മോട്ടോർ സെസക്കിളുകളും, മുന്ന് ചക്രങ്ങളുള്ള ഇൻവാലിഡ് കാരോജ്ജുകളും	പുരകിലെ അക്കഷരങ്ങൾ	35	7	5
2	എല്ലാ മോട്ടോർ സെസക്കിളുകളും, മുന്ന് ചക്രങ്ങളുള്ള ഇൻവാലിഡ് കാരോജ്ജുകളും	പുരകിലെ അക്കഷരൾ	40	7	5
3	70 സി.സി യിൽ കുറവ് എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതലും മോട്ടോർ സെസക്കിളുകൾ	മൂൺവശത്തെ അക്കഷങ്ങളും, അക്കഷരങ്ങളും	15	2.5	2.5
4	മറ്റ് മോട്ടോർ സെസക്കിളുകൾ	മൂൺവശത്തെ അക്കഷങ്ങളും, അക്കഷരങ്ങളും	30	5	5
5	500 സിസിയിൽ കുറവ് എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതലും മുന്ന് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ	മൂൺവശത്തെയും, പിന്നിവശത്തെയും അക്കഷങ്ങളും, അക്കഷരങ്ങളും	35	7	5
6	500 സിസിയിൽ തുടർന്ന് എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതലും മുന്ന് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ	മൂൺവശത്തെയും, പിന്നിവശത്തെയും അക്കഷങ്ങളും, അക്കഷരങ്ങളും	40	7	5
7	മറ്റൊരു മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും	മൂൺവശത്തെയും, പിന്നിവശത്തെയും അക്കഷങ്ങളും, അക്കഷരങ്ങളും	65	10	10



സെക്രട്ടറി ഓഫീസ്.