

പത്രമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ട്ടീഡിം സമേചനം

നക്ഷത്രപിന്നിക്കാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നം.2761 14.02.2013-ൽ മറുപടിക്ക്

കടിവെള്ള കഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി.സി. വിജുനനാഥ്

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ഇലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)


(എ) ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി (എ) ഉണ്ട്
അഞ്ചും വാർഡിൽ എസ്റ്റ്
മേൽസ് സൗഖ്യ - കൃഷ്ണകുമാർപ്പടി
രോധിക്കുന്ന കീക്കാട്ടിൽ മലയിൽ
രോധിക്കുന്ന ഏ.പി.സി. ഹാൾ
രോധിക്കുന്ന മദ്യസ്ഫുരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ
യിൽ ആക്ഷമായ കടിവെള്ള
കഷാമം അനുഭവ പ്പെടുന്നത്
ആവായിൽ പ്പെട്ടെന്നോ ;

(ബി) ആധുനിക പരിഹരിക്കുവാൻ എന്ത് (ബി) കല്ലിമുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും
നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ ;

ഉൽപ്പാട്ടിപ്പുകൾ ഒരും അപര്യാപ്തമായതിൽ
നാൽ ചെങ്ങന്നൂർ നഗര തുമ്പജല പദ്ധതി
യിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.

(സി) നിലവിലുള്ള തിരുവള്ളൂ കടിവെള്ള
പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കണക്കൾ
നൽകുവാൻ നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ ?

(സി) മേൽപ്പറഞ്ഞ പണി പുന്തിയാക്കുമ്പോൾ
നിലവിലുള്ള തിരുവള്ളൂ കടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ
നിന്നും കണക്കൾ നൽകുക ആവശ്യം
വരുന്നീല്ല.


സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസർ