പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 714 — 20.03.2013 ൽ മറുപടിക്ക്

മൾട്ടി ഡ്രഗ് റസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ്

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ. എം. ഉമ്മർ ,, വി. എം. ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ ,, കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി	ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) മൾട്ടി ഡ്രഗ് റസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;	(എ) മൾട്ടി ഡ്രഗ് റസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് (എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി) ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല. 2009 ൽ 823 രോഗികളിൽ എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി സംശയിച്ചപ്പോൾ കൾച്ചർ റിസൾട്ട് പ്രകാരം 167 പേർക്ക് (20%) എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി ഉള്ളതായി കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടു. 2010 ൽ 830 രോഗികളിൽ 167 (17%) പേർക്കും 2011 ൽ 1404 പേരിൽ 164 (12%) പേർക്കും 2012 ൽ 6340 പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 293 (5%) പേർക്ക് എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി ഉള്ളതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനുകാരണം ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 3 ഇരട്ടി രോഗികളെ പരിശോധിക്കാൻ 2012 ൽ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്.
(ബി) ഇത് തടയുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ;	(ബി) എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി തടയുന്നതിന് WHO നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളാണ് RNTCP പിന്തുടരുന്നത്. 1) ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ റ്റി.ബിയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകുന്നതാണ് (പൂർണ്ണ അളവിൽ പൂർണ്ണമായ കാലത്തേയ്ക്ക്) എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഡോട്സ് (DOTS) ചികിൽസ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 2) എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി രോഗികളെ ആധുനിക പരിശോധനകൾ വഴി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്ത് ചികിൽസ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴി. ഇവ രണ്ടും വിജയകരമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.

(സി) ഇത്തരം രോഗികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?	(സി) എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി രോഗികളെ കൃത്യമായി 24 മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചികിൽസ എടുപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചികിൽസ എടുക്കാവുന്നതാണ്. (Domestic Treatment). ആദ്യം ചികിൽസ തുടങ്ങുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും രണ്ട് ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി രോഗികളെ 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കിടത്തി ചികിൽസ തുടങ്ങിയശേഷം അവരവരുടെ ജില്ലാ ടി.ബി. സെന്ററുകൾ വഴി ചികിൽസ തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുവാൻ പറ്റാത്ത രോഗികളെ അവരവരുടെ ജില്ലയിൽത്തന്നെ ചികിൽസ എടുക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ചികിൽസയിലിരിക്കുന്ന എം.ഡി.ആർ-റ്റി.ബി രോഗിയിൽ നിന്നും രോഗവ്യാപനം നടക്കുന്നതല്ല. രോഗം പകരാതിരിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗികളെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ചികിൽസ എടുപ്പിക്കുകയെന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ