

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 822

20.03.2013 - തെ മറുപടികൾ

കൂടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പുർത്തിയാക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീമതി. കെ. എസ്. സലീബ്

പി. ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കടുത്ത വരശ്ചയിലും ജല (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതോറിറ്റി എറ്റൊറ്റുത്ത കൂടി
വെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിർ-
മാണം അനിശ്ചിതമായി
നീണ്ടു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിട രേ (ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ണാനുമതി ലഭിച്ച നിർവ്വയി
ഗുഖാല പദ്ധതികളുടെ നിർ-
മാണം നീണ്ടു പോകുന്നത്
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (സി) എക്സിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തി (സി) അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
നിട രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും
ഇതുവരെ പുർത്തീകരിക്കു
വാൻ സാധിക്കാത്ത ശുദ്ധ ജല
പദ്ധതികൾ എത്തൊക്കെയോ
ണ്ണന്ന് ജീലു തിരിച്ച് വ്യക്തമാ
ക്കുമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ എത്ര (ഡി) താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഈ വേനൽ
യെല്ലാം ഈ വേനൽക്കൂ
ലത്തെ പുർത്തീകരിക്കുവാൻ
സാധിക്കുമെന്നറിയിക്കുമോ;
എക്സിൽ ആയത് എത്തൊക്കെ
പദ്ധതികളെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ എത്ര (ഡി) താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഈ വേനൽ
യെല്ലാം ഈ വേനൽക്കൂ
ലത്തെ പുർത്തീകരിക്കുവാൻ
സാധിക്കുമെന്നറിയിക്കുമോ;
എക്സിൽ ആയത് എത്തൊക്കെ
പദ്ധതികളെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

1. കല്ലറ - പാങ്ങോട് വില്ലേജുകൾക്കു
വേണ്ടിയുള്ള താരിത ഗ്രാമീണ കൂടി
വെള്ള പദ്ധതി
2. പനവുർ-പുല്ലുവാര-വെന്നായം പണ്ണായ
ആക്കശക്കു വേണ്ടിയുള്ള താരിത
ഗ്രാമീണ കൂടിവെള്ള പദ്ധതി
3. വർക്കലെ താരിത ഗ്രാമീണ കൂടിവെള്ള
പദ്ധതി ഐട്ടം-1
4. ചെന്നിർക്കര മെചുവേലി പദ്ധതി
5. കർപ്പ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി
6. കുണ്ടറ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി
7. കുറുക്കു പദ്ധതി
8. തുക്കുര - കല്ലറ ശുദ്ധജലവിതരണ
പദ്ധതി
9. ഉള്ളക്കത്തിനും അനുബന്ധ വില്ലേജു
കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി

കുടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ
ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

1. പായിപ്പ-നെല്ലിക്കുഴി ശുശ്വരവിതരണ പദ്ധതി
2. ആവല്ലൂർ-എടക്കാട് വയൽ - ഉദയം പേരുൾ ശുശ്വരവിതരണ പദ്ധതി
3. ഏലപ്പുറായ്‌കും സമീപ വില്ലേജുകൾ കുമുളം ശുശ്വരവിതരണ പദ്ധതി
4. ആലക്കോട്ടിനും സമീപ വില്ലേജുകൾ കുമുളം ശുശ്വരവിതരണ പദ്ധതി
5. പാറക്കടവ് - കുന്നുകര പഞ്ചായത്തു കൾക്ക് വെണ്ടിയുള്ള ശുശ്വരവിതരണ പദ്ധതി.


(ഇ) ആറുകാൽ പേക്കാലയുടെ (ഇ) തലേനിവസം തലസ്ഥാനത്ത് നാലിടത്ത് ഒരുമിച്ച് ശുശ്വര വിതരണ പെപ്പുകൾ പൊട്ടിയ സാഹചര്യം വില യിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്നാക്കേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപകാരം സംഭവിച്ചത്; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?

അടിക്കടി പെപ്പുക്കെലനുകൾ പെട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തല അനേകംഡാത്തിന് 01.03.2013-ാം തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 227/13/ ജവിവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്വത്ത് താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

1. ശ്രീ.കെ.ജയകുമാർ
(മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി)
 2. ശ്രീ.പി.ചന്ദ്രശലൈർ,
അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ
ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ്
 3. ശ്രീ.എം.ബോം ജേക്കബ്,
ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ
എക്സാമിനേറ്റർ
 4. ശ്രീ.റി.സി.സുഖേൻ,
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
- ചെയർമാൻ
- } മെമ്പർ

പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വകുപ്പുതല പരിശോധനയിൽ ഇതു സിവിശനുകളിലെ പെപ്പുകളുടെ പൊട്ടൽ കുടുതലും കോൺക്രീറ്റ് പെപ്പിലും ബന്ധണം കണ്ടെന്നതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകംഡാത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.

അനുബന്ധം ലെജ്യർഡിൽ ലഭ്യമാണ്


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ