

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 869

20-03-2013 - ൽ മറുപടി

കൊയിലാണ്ടിയിലെ ചിറ്റാരി കടവ് റഗുലേറ്റർ-കം- ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.ദാസൻ

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൊയിലാണ്ടിയിൽ ചിറ്റാരി കടവ് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ രേണാനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി 4/1/2013 തീയതിയിലെ കത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) ചിറ്റാരിക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ 2012 SOR പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റും ഡാറ്റായും കൂടാതെ IDRB അംഗീകരിച്ച ഡ്രോയിംഗുകളുടെ കോപ്പിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത കത്ത് ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് എന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) 08-01-2013 - ൽ

(സി) പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2012 എസ്.ആർ. അനുസരിച്ച് പുതുക്കി നൽകിയോ എന്നും ഐ.ഡി.ആർ.ബി.ഡിസൈനിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) 2012 SOR പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ 18.20 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും IDRB ഡിസൈനിന്റെ കോപ്പിയും 18-03-2013 ൽ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് രേണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ.ഡി.ആർ.ബി.ഡിസൈൻ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ

(ഡി) ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെണ്ടർ നടപടി നടത്തി ആവശ്യമായ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് IDRB യിൽ

ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷമാണ് IDRB പ്രസ്തുത സൂക്ചറിന്റെ ഡിസൈൻ നൽകുന്നത്.

(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഇ) 2012 SOR പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ 18.20 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഐ.ഡി.ആർ.ബി. ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ് ഉൾപ്പെടെ 18-03-13 ൽ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) എം.ഐ.ആർ.പി.എയിൽ ബജറ്റ് അനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഇതുവരെയും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ വലിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എഫ്) ഉണ്ട്.

(ജി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള "കലണ്ടർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ്" ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ജി) 'കലണ്ടർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ്' അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(എച്ച്) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(എച്ച്) പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന മുറയ്ക്കേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

6

അനുബന്ധം

കലണ്ടർ ഓഫ് കറന്റോണ്ടൻസ്

തീയതി	സൂചന	നടപടിക്രമങ്ങൾ
02-11-09	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നമ്പർ 1226/2009/ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി.	സൂചന പ്രകാരം മിർപ്പയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1000.20 ലക്ഷം രൂപക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകി
04-05-10		വിശദമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെണ്ടർ നടത്തി
01-06-10		ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി നടത്തി
27-08-10		ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
13-10-10		ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു.
19-10-10		ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പ്രകാരം ലഭിച്ച മണ്ണു പരിശോധനാഫലവും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും IDRB ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
12-01-11		പ്രവൃത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.
05-08-11		പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കുന്നതിനായി IDRB ഓഫീസിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
08-08-11		കൊയിലാണ്ടി എം.ഐ.സെക്ഷനിലെ അസി.എഞ്ചിനീയർ ഐ.ഡി.ആർ.ബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി ഐ.ഡി.ആർ.ബി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായി ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങിനെപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തുകയും ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങ് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അയച്ചു തരുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
28-09-11	ഐ.ഡി.ആർ.ബി/ഡി.ഡി/ഡി.എ.എം/ആർ.ആൻറ് ജി/എ, ഡി2/6151/2010 തീയതി 27-8-11	അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ ഐ.ഡി.ആർ.ബി യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു.
9-3-12		Revised SOR 2010 പ്രകാരവും IDRB approved ഡിസൈൻ പ്രകാരവുമുള്ള 1500 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചു.
18-5-12		കാലതാമസം വന്നതിനു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

7-8-12		കാലതാമസം വന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭിച്ചു.
04-01-13		2012 SOR പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും, IDRB approved ഡിസൈനിന്റെ കോപ്പിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
18-03-13		2012 SOR പ്രകാരമുള്ള 18.20 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും IDRB അംഗീകരിച്ച ഡ്രോയിംഗിന്റെ കോപ്പിയും ലഭിച്ചു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

6