

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
 എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 874

20-03-2013 - ൽ മറുപടി

ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചങ്ങനാട് കുന്നിൽ റഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി
ചോദ്യം മറുപടി


ശ്രീ.സി.പി.മുഹമ്മദ്

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
 (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) ഭാരതപ്പുഴയിൽ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചങ്ങനാട് കുന്നിൽ റഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;</p> | <p>(എ) നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) പ്രസ്തുത റഗുലേറ്ററിന്റെ ഐസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കലും ഡിസൈൻ വർക്കും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ;</p> | <p>(ബി) ഉണ്ട്.</p> |
| <p>(സി) പ്രസ്തുത റഗുലേറ്ററിന് എന്തു തുക ചെലവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> | <p>(സി) 2012 -ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരം 3250 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(ഡി) പ്രസ്തുത റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് നബാർഡിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ;</p> | <p>(ഡി) ഇല്ല.</p> |
| <p>(ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ നിരവധി പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഷൊർണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ജലം ലഭ്യമാകും എന്നതും ചങ്ങനാട് കുന്നിൽ നിന്ന് മേൽപ്പോട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം ജലം സംഭരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;</p> | <p>(ഇ) ഉണ്ട്.</p> |

(എഫ്) ഈ വർഷമുണ്ടായ
കൊടിയവരൾച്ചയുടെ കാരിന്ദും
കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസ്തുത പദ്ധതി
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അടിയന്തര
നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ ?

(എഫ്) നബാർഡിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

6