

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യ നം.2497 01.04.2013-ൽ മറുപടിക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതികൾ

<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ എം ഹംസ	<u>മറുപടി</u> ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
<p>(എ) സ്റ്റാനിൽ (എസ്.പി.എ.എൻ.) ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശുദ്ധജല വിതരണപദ്ധതിയിൽ ഇനി എത്ര ദൂരം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്; വിശദാംശം നൽകുമോ;</p>	<p>(എ) സ്റ്റാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തേയ്ക്കും സമീപ വില്ലേജുകൾക്കുമായുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പൈപ്പുകളുടേയും വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. <u>പി.വി.സി പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ</u> സോൺ I, II, III & IV ആകെ 68.205 കി.മീ. പണിപൂർത്തിയായി.</p>
<p>(ബി) സ്റ്റാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന കരിമ്പുഴ ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതിയിൽ ഇനി എത്ര ദൂരം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്; ആയതിലേക്ക് ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുതപദ്ധതിക്ക് ഇനി എത്ര തുക ആവശ്യമുണ്ട്; വിശദാംശം നൽകുമോ;</p>	<p><u>DI പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിനുകളും ഗ്രാവിറ്റി മെയിനുകളും വിതരണ ശൃംഖലയും</u> ആകെ 35.89 കി.മീ., അതിൽ 12 കി.മീ. റെറ്റ് പണി പൂർത്തിയായി. ബാക്കി പണി പുരോഗതിയിലാണ് (ബി) സ്റ്റാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന കരിമ്പുഴ ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതിയിൽ ഇനി 73.25 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. ആയതിലേക്ക് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഉദ്ദേശം 700 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ അടുത്ത എസ്.എൽ.എസ്. എസ്.സി മീറ്റിംഗിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

(സി) യു.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.റ്റി. മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ശുദ്ധജല വിതരണപദ്ധതിയിൽ ഇനി എത്ര ദൂരം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്; ആയതിനായി ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുതപദ്ധതിക്ക് എത്ര ഫണ്ട് ആവശ്യമായിവരും; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) യു.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.റ്റി. മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഇനി 60.515 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുഖേന ഡി.പി.ആർ എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 24.02 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരും.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ