

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.ടി.3091

03.04.2013-ൽ മറുപടികൾ

അറവുശാലകളുയർത്തുന മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എ. എം. ആരിഫ്

ഉത്തരം

ശ്രീ.മണ്ണതളാംകുഴി അലി
(നഗരകാര്യവും നൃനാപകഷക്ഷമവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

- എ) സംസ്ഥാനത്ത് അറവുശാലകളുടെ ഏ) ഉണ്ട്.
വ്യാപനം മുല്ലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങൾ ഗാർബമായി കാണു
ന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ അക്കാദ്യത്തിൽ
എന്തൊക്കെ കരുതൽ നടപടിക
ളാൻ സീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്ത
മാക്കുമോ;

ഉണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് അറവുശാലകൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും
നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാന മലിനീകരണ
നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ആവ
ശ്രമാണ്. അറവുശാലകൾക്ക് ആവശ്യ
മായ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനം
എൻപ്പെടുത്തിക്കുന്നതിനും അറവു
മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംബന്ധിച്ചി
ക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സീകരിച്ചു വരു
ന്നു. പ്രിവേറ്റ് ഓഫ് കൂവൺറ്റി ടു
ആനിമൽസ് (സ്റ്റോട്ടർ ഹാസ്) റൂശ്രി,
2000 പ്രകാരമുള്ള അറവുശാലകൾ (ഒരി
വസം പത്രം അതിലായിക്കുമോ മുഖങ്ങളെ
കശാപ്പേച്ചയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ)
ബോർഡിന്റെ അനുമതി പരിശീലനിൽ
കൊണ്ടു വരുന്നതിനും മലിനീകരണ നിയ
ന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എൻപ്പെടുത്തി
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ളജിതമായ
നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു വരുന്നു.

- ബി) കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ അറവു
ശാലകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്
നിലവിൽ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകൾ
പാലിക്കപ്പെട്ടണ്ടതുണ്ടെന്നിയി
ക്കുമോ;

- ബി) കശാപ്പിനായി മുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്ന
വിശദമം നൽകാനും മുഖദ്ദോക്കൽ പതി
ശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം 24 മണി
ക്കൂർ പാർപ്പിക്കാനുമുള്ള ലെയ്രേജ്
സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുഖദ്ദോ
ക്കൽ പോസ്റ്റ് മോട്ടും, ആറ്റീമോട്ടും, പതി
ശോധനകൾ നടത്താനുള്ള സ്വകര്യം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാലിന്യത്തിന്റെ
അളവു കൂടിയക്കാനും അറവുശാലയുടെ
ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനും മുഖങ്ങളെ
കശാപ്പേച്ചയ്ക്കു രക്തം വാർന്നെടുക്കാനു
ള്ള സ്വകര്യം തോല്പ്, എല്ല്, കൊന്പ്,
കൂളന്പ് തുടം വേർപ്പെടുത്തി അടച്ചു സംഭ
രിക്കാനുള്ള, ട്രോളി മാതൃകയിൽ അവൾ
ഷ്ടടങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുള്ള സ്വകര്യം
ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അനുശാസിക്കുന്ന നിബന്ധന കൾച്ചർ പ്രവട്ട പേര്ക്കുന്നു.

1. മുഗങ്ങളെ കെട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ചാനകവും പാഴ്വപ്പതുകളും പാഴ്ജ ലവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശേഖരിക്കാൻ സ്വന്തമായുള്ളതും കഴുകിവുത്തിയാക്കാവുന്ന പ്രതലത്താട്ടകുടിയതും ആകണം.
2. അറവുശാലയുടെ ചുവരുകൾ മിനുസ മായ ഓടുകൾ പാകിയതാകണം.
3. അറവുശാലയുടെ തറ കഴുകി വൃത്തിയാക്കതക്കവിധം മിനുസമുള്ളതും അതെ സമയം ചരുകാത്ത വിധം പരുക്കനായതുമായ ഓടുകൾ പാകിയതാകണം.
4. ഇരുച്ചി തരിയിൽ തൊടാതെ തുകി ഇടാനുള്ള കൊള്ളുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ടാണം.
5. രക്തം പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് കാലി അതീറ്റ നിർമ്മാണത്തിനോ വളം നിർമ്മാണത്തിനോ മറ്റും അന്നനുകൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ടാണം.
6. തോൽ പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് അതുസംസ്കർത്തകവർക്ക് അന്നനുകൊക്കമാറാനായി സുക്ഷിക്കുണ്ടാണം.
7. എല്ല് പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് ബോർഡീൽ ഫാക്ടറികൾക്ക് അന്നനുകൊക്കമാറ്റതക്കെ വിധം സുക്ഷിക്കുണ്ടാണം.
8. വയറ്റിലെയും കുടലിലെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചാനകം, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നീ സസ്യങ്ങൾ വസ്തുകൾ സംസ്കർത്തകാനായി ബൈയോഗ്യാസ്പ്ലാസ്ട് സ്ഥാപിക്കുണ്ടാണം.
9. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മാംസവും മുഗാന്തലാഞ്ചേരിയും നഗര വരമാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാസ്റ്റിലേയ്ക്ക് അന്നന് നീകിം ചെയ്യുണ്ടാണം.
10. ബൈയോഗ്യാസ് പ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വുറ്റത്തു വരുന്ന പാഴ്ജലവും, മുഗങ്ങളെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലവും അറവുശാലയും കഴുകി വരുന്ന പാഴ്ജലവും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ശേഖരിക്കുക. 48 മൺിക്കൂർ പ്രസ്തുത പാഴ്ജലവും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനുള്ളിൽ കഴിയത്തക്കവിധം ടാങ്കിന് വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കുണ്ടാണം.

11. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പാഴ്ജലം ഒരു അപ്പമ്പലോ അനേ യറോബിക് ഫിൽട്ടറോ തത്തുല്യ സംവിധാനത്തിലുണ്ടെന്നോ സംസ്കരി ക്കണം.
12. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന പാഴ്ജലം സീവർ പെപ്പിലേയ്ക്ക് കടത്തി വിട്ടു കയ്യോ, സീവരേജ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സോക്പിറ്റി ലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കുകയോ ചെയ്യണം. സോക്പിറ്റ് വെണ്ടതു വിശാലവും അടിഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതും ചുറ്റും ഇടവിട്ട ഇഷ്ടടിക കൊണ്ട് ഉള്ള ചുവർ നിർമ്മിച്ചതോ, ദാരങ്ങളുള്ള റിംഗ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചുവർ ഉള്ള ഇതോ ആയിരിക്കണം. ചുവർനു ചുറ്റും 45 മുതൽ 90 സെന്റീമീറ്റർ വരെ കനത്തിൽ മണൽ നിയക്കു കയ്യും ചെയ്യണം.
13. അവവുശാലയിലേയ്ക്ക് പക്ഷികളും ക്ഷുദ്ര ജീവികളും കടക്കാത്ത വിധം ചുവരും നെറ്റും ഉള്ളതായിരിക്കണം.
14. ചുറ്റുപാടും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
15. 12 അടി പൊക്കവും അതിനേരേ മുന്നടി പൊക്കമുള്ള മുള്ളുവേലിയും ഉള്ള ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കണം. തെരുവു പട്ടികളും പുച്ചകളും അകത്തു കടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
16. ചുറ്റു മതിലിനോടു ചേർന്ന് ഉള്ളിൽ വൃക്ഷങ്ങളും പടരുന്ന പള്ളികളും നട്ട് വളർത്തണം.
17. ഓരോ അവവുശാല നിർമ്മിക്കുന്ന തിനും പ്രവർത്തനക്കുന്നതിനും സംബന്ധം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്നും അനുമതി പത്രം കരസ്ഥമാക്കണം.
18. അവവുശാലയിൽ നിന്ന് മാംസം വില്പനശാലയിലേയ്ക്കോ ഉപയോഗ സ്ഥലങ്ങേക്കോ കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനത്തിലും ഇച്ചി തുകാൾ ഇടാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിലവത്തിടാൻ ഇടയാകരുത്. വണ്ടി അടച്ചു മുടിയതായിരിക്കണം.

- സി) അധികാരമുള്ള എത്ര അറവുശാല
കളാൺ സംഖ്യാനത്തുള്ളത്;
പ്രസ്തുത അറവുശാലകളുടെ ജീലി
തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ;
- ഡി) അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
അറവുശാലകളുടെ എണ്ണം ലഭ്യ
മാണോ; എങ്കിൽ എത്രയെന്നറിയി
ക്കുമോ;
- ഇ) പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ
എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു
താമോ;
- സി)
ഡി)
&
ഇ)
- വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.



സെക്രഡിനേഷൻസ് ഓഫീസർ