

**പത്രിക്കാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നപത്രം സഞ്ചേരം**


നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നം.494.

02.07.2013 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

വാഹനങ്ങളിൽ നന്ദി പ്ലൈറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ണി ” പി. കെ. ഗുരുദാസൻ ശ്രീമതി. കെ. എസ്. സലീബ്	ശ്രീ. ആരൂട്ടൻ മുഹമ്മദ് ഉൾജജും ഗതാഗതവും വകുപ്പുമന്ത്രി
(എ) മോട്ടോർ വാഹന നിയമ പ്രകാരം വാഹനങ്ങളിൽ നന്ദി പ്ലൈറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) 1989 ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 50, 51 ന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് വാഹനങ്ങളിൽ നന്ദി പ്ലൈറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. വാഹന- ങ്ങളുടെ നന്ദി പ്ലൈറ്റ് തരംതിരി- വിന്നേയും വലിപ്പത്തേയും സംബന്ധിച്ച് 1989 ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടങ്ങൾ 50, 51 എന്നിവയിൽ നിഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനു- ബന്ധമായി ചേർക്കേണ്ട്.
(ബി) പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിൽ നന്ദിപ്ലൈറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	(ബി) ഉണ്ട്.
(സി) എക്കിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി തന്ത്യുന്നതിന് കുറുമറ്റരീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;	(സി) വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നന്ദി പ്ലൈറ്റ് പരിശോധിക്കാറോള്ക്ക്. പരിശോധനയിൽ ചട്ടവിത്തുമായിട്ടാണ് നന്ദിപ്ലൈറ്റ് പ്രദർശി- പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കുറക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചവയെന്നണം.
(ഡി) പൊളിച്ചു മാറ്റിയതും ഉപേക്ഷിക്കു- പ്പെട്ടതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ നന്ദികൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലോടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	(ഡി) ഇല്ല.

(ഇ) എക്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണടത്തിയെന്നും ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ഇ)	ബാധകമല്ല
(എഫ്) നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ നമ്പരുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ണടത്തു- നാതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?	(എഫ്)	ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പരിശോധന യിലൂടെ കണ്ണടത്തുന്ന പക്ഷം നിയമം നസ്തമായ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ശത്രാഗത കമ്മീഷണറും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.

അനുബന്ധം

വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്രോത്സ്ഥ സ്ക്രിപ്പിക്കേഷൻ

- (1) വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിലും, പുരകിലും വ്യക്തമായി കാണാവാൻ കഴിയുന്ന രിതിയിൽ ഒ ഡിഗ്രിയിൽ തുടക്ക ചരിവില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ തിരഞ്ഞീനമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.
- (2) മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിൽ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാറിനോ, മധ്യഗാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ സമാനമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.
- (3) ടാൺസപോർട്ട് വാഹനത്തിന്റെ പുരകിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് വലത് വശത്തായി, തറയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററിൽ തുടാത്ത ഉയരത്തിൽ വേണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത്.
- (4) ടാൺസപോർട്ട് വൈഫിക്കിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഇടത് വശത്തും, വലത് വശത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.
- (5) ദൈവരെയും, യാത്രക്കാരെയും തമ്മിൽ വേർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് യാത്രക്കാരുടെ സീറ്റിന് അഭിമുഖമായും റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വേർത്തിരിവ് ഇല്ലായെങ്കിൽ സ്ക്രൂജ് കാര്യോള്കളിലും, കോൺടാള്ക് കാര്യോള്കളിലും ദൈവരുടെ സീറ്റിന് ഇടതു വശത്ത് മേൽക്കരുള്ള തൊട്ടട്ടത്തായി യാത്രക്കാരുടെ സീറ്റിന് അഭിമുഖമായും, ടാഴ്നി കാബ്, മോട്ടോർ കാബ് എന്നിവയിൽ ഡാഷ്ബോർഡിലും നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (6) ടെയിലറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ടെയിലറുകളെ വലിച്ചുകൊണ്ടപോകുന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടാതെ ടെയിലറിന്റെയോ, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടെയിലറിന്റെയോ പുരകിൽ ഇടത് വശത്തായി നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (7) റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് രണ്ട് വരികളിലായാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. സ്ക്രൂ കോഡ്, റജിസ്ട്രിംഗ് അതോറിറ്റി കോഡ് എന്നിവ ആദ്യത്തെ വരിയിലും, ബാക്കി ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും എന്ന രിതിയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മുൻവശത്ത് റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഒരു വരിയിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- (8) പുരകിൽ രണ്ട് വരികളിലായി റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാക്കരൂമില്ലാത്ത തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു വരിയിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും മതിയാകും.
- (9) കേരള മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി ചട്ടം 1993 നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള മോട്ടോർ കാബ്, മോട്ടോർ കാർ എന്നിവ ഷിക്കേയുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും, പുരക് വശത്ത് രണ്ട് വരികളിലായി റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാക്കരൂം ഉണ്ടായിരിക്കും.
- (10) ലെറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് തിളക്കുമുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ മദ്യത്തായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.

(11) കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് 30 ഡിഗ്രിയിൽ തുട്ടതൽ ചരിവോടുള്ള പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പാടിള്ളതല്ല.

(12) കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അനുകാൾച്ചറൽ ടെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പെന്നുമൊന്നില്ല.

ടാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ മണ്ണ പശ്ചാത്തലവന്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിലും, മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ വെള്ളത്ത പശ്ചാത്തലവന്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിലും രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.

വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറ്റോഗ്രാഫ് വലിപ്പം

ക്രമ നം	വാഹനത്തിന്റെ തരം		കരയാത്ത വലുപ്പം (മില്ലിമീറ്റർ)		
			ഉയരം	വലീം	ഇടയിലുള്ള അകലം
1	എല്ലാ മോട്ടോർ സെസക്കിള്കളും, മുന്ന് ചതുഞ്ചാളുള്ള ഇൻവാലിഡ് കാര്യസ്ഥകളും	പുരുഷൻ	35	7	5
2	എല്ലാ മോട്ടോർ സെസക്കിള്കളും, മുന്ന് ചതുഞ്ചാളുള്ള ഇൻവാലിഡ് കാര്യസ്ഥകളും	പുരുഷൻ	40	7	5
3	70 സി.സി യിൽ കാവ് എഞ്ചിനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മോട്ടോർ സെസക്കിള്കൾ	മുൻവശത്തെ അക്കങ്ങളും, അക്കരങ്ങളും	15	2.5	2.5
4	മറ്റ് മോട്ടോർ സെസക്കിള്കൾ	മുൻവശത്തെ അക്കങ്ങളും, അക്കരങ്ങളും	30	5	5
5	500 സിസിയിൽ കാവ് എഞ്ചിനും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മുന്ന് ചതുഞ്ചാളുൾച്ച വാഹനങ്ങൾ	മുൻവശത്തെയും, പിൻവശത്തെയും അക്കങ്ങളും, അക്കരങ്ങളും	35	7	5
6	500 സിസിയിൽ തുട്ടതൽ എഞ്ചിനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മുന്ന് ചതുഞ്ചാളുൾച്ച വാഹനങ്ങൾ	മുൻവശത്തെയും, പിൻവശത്തെയും അക്കങ്ങളും, അക്കരങ്ങളും	40	7	5
7	മറ്റൊല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും	മുൻവശത്തെയും, പിൻവശത്തെയും അക്കങ്ങളും, അക്കരങ്ങളും	65	10	10

സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.