

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.817

12.06.2013-ൽ മറുപടിക്ക്

എളങ്കുന്നപ്പുഴ സോൺ-1 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) ജിഡ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടന്നു വരുന്ന ശുദ്ധജലവിതരണ പ്രവൃത്തികളിൽ എളങ്കുന്നപ്പുഴ സോൺ-1 ൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(എ) എളങ്കുന്നപ്പുഴ സോൺ -1 ൽ ഉൾപ്പെട്ട മുരിക്കുംപാടം ശുശ്രൂണത്തിന് എതിർവശത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന 11.8 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ ഒഴികെയുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ്.</p> |
| <p>(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നും, പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) ഈ പദ്ധതി 2013 ഒക്ടോബറോടു കൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p> | <p>(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രതിദിനം 10 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p> |



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ