

## പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

### ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ നിയമസഭാ ഫോറ്മു നം.831

12.06.2013-ൽ മറുപടിക്ക്

### പന്തളം കട്ടിവെള്ള പദ്ധതി

#### ഫോറ്മു

ശ്രീ. ചിറ്റധാ ഗോപകമാർ


#### മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജേ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) പന്തളം കട്ടിവെള്ള പദ്ധതി, (എ) ഉണ്ട്  
മണ്ഡ് ലഭ്യതയില്ലായു കാരണം  
പുർത്തീകരിക്കാനാകാത്തത്  
ശ്രദ്ധയിൽ പ്ലൈട്ടീസേബാ;
- (ബി) നിലവിൽ പദ്ധതി പുർത്തീക ബി) പന്തളം കട്ടിവെള്ള പദ്ധതി  
രണ്ടാംതൊന്തരിന് ആവശ്യമായ അധിക  
തുകയുള്ള ഭരണാന്തരി ലഭിക്കുന്ന  
തീരുള്ള കാലതാദ്ദൃശ്യത്തിൽ  
കാരണം വിശദമാക്കുമോ ;
- പുർത്തീകരണത്തൊന്തരിന് ഭൂമി  
എടുക്കുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 25.63  
ലക്ഷം രൂപ കഴിച്ചുള്ള 2044.01  
ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ  
ഭരണാന്തരി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള  
ങ്ങ പ്രൊപ്പോസൽ വാട്ടർ  
അഞ്ചോറിറ്റി ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ  
ഗോടെ സർക്കാരിന് സമർപ്പി  
ചീടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക്  
എംപ്രോവർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ  
അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടി  
യിരിക്കുന്നു. തുടക്കതെ കൂടിയർ വാട്ടർ  
പാപിംഗ് മെയിനിസ്റ്റുമും വിതരണ  
ശുംഖവയുടേയും പണി പുർത്തീ  
കരിക്കുന്നതിനുള്ള 700 ലക്ഷം  
രൂപയുടെ നേര പ്രൊപ്പോസൽ  
SLSSC-യുടെ പതിഗണന-  
യിലാണ്.

(സി) സമയബന്ധിതമായി  
പുർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന്  
സ്വീകരിക്കുമോ ?

പദ്ധതി (സി) നടപടി S LSSC യുടെയും എംപവേർഡ്  
കമ്മറ്റിയുടെയും അംഗീകാരം  
ലഭിക്കുന്ന മുൻ്ന് ടെൻഡർ  
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഒരു  
വർഷത്തിനാളുള്ളിൽ പണി  
പുർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  
സുഖകുമാർ ഓഫീസർ