

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം
നമ്പർ : 2772

20.06.2013-ൽ മറുപടിക്ക്

പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാനറയിൽ
ഇലക്ട്രിക് ശൃശാനം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ബി. സത്യൻ

റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പ് മന്ത്രി

(എ) കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (എ) പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാനറയിൽ പൊതു ശൃശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;

പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ശൃശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കാനറ എന്ന സ്ഥലത്ത് പാവനം നടത്തി നിരപ്പായ 3.60 ആർ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിൽ ലഭ്യമായ അപേക്ഷയിന്മേൽ 28.09.2012-ൽ ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം സംബന്ധിച്ച് വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതിനാൽ വിശദമായ പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ 28.05.2013-ലെ എൽ.ആർ (ജെ) 6-39884/12 നം.കത്ത് മുഖേന റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറിൽ

നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ലാൻറ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) അടിയന്തിരമായി റവന്യൂ ഭൂമി (ബി) ലഭ്യമാക്കി ഇലക്ട്രിക് ശൃശാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

പാരമർശ സ്ഥലം ശൃശാന നിർമ്മാണത്തിന് വിട്ടുനൽകരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് പഴയകുന്നമ്മേൽ കോളനി നിവാസികൾ, എം.ജി.എം (പ്രൈവറ്റ്), ഐ.റ്റി.ഐ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി നിവാസികൾ എന്നിവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകളക്ടർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് 12.06.2013-ൽ സർക്കാരിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ലാൻറ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭ്യമാക്കി ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ