


**പരിശോം കേരള നിയമസഭ**  
**ഒൻപതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3691.

25.06.2013 തോഡിയ്ക്ക്

ഉദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളിലെ നമ്പർ നേതൃത്വം ബോർഡുകൾക്ക്  
നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീപസിഹിക്കേഷൻ

<u>ചോദ്യം</u> <b>ശ്രീ. സി. മമ്മുട്ടി</b>	<u>ഉത്തരം</u> <b>ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ഉരുജ്ജവം ഗതാഗതവും വകുപ്പുമന്ത്രി</b>
(എ) മോട്ടോർ വൈഹിക്കിൾ നിയമപ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ബോർഡുകൾ/ കോർപ്പറേഷൻകുകൾ എന്നിവയുടെ ഉദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളിലെ നമ്പർ നേതൃത്വം ബോർഡുകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീപസിഹിക്കേഷൻ എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(എ) വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറ്റോസ്കാൻ സ്വീപസിഹിക്കേഷനെയും വലിപ്പത്തെയും സംബന്ധിച്ച് 1989ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചടങ്ങളിലെ ചടങ്ങൾ 50, 51 എന്നിവയിൽ നിഷ്ടർഷിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അംബെന്ന മായി ചേർക്കുന്നു. സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ബോർഡുകൾ/ കോർപ്പറേഷൻകൾ എന്നിവ യുടെ ഉദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളുടെ മുൻവശത്ത് തീർഖല ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബോർഡു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരു മുകൾഭാഗത്തും, അതിനു താഴെ A State Government Undertaking എന്നം എഴുതേണ്ടതാണ്. വാഹനത്തിന്റെ പുറകവശത്ത് മുതാക്കത്തി യിലുള്ള ഒരു ബോർഡു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മുഴുവനായോ, ചുരുക്കഭാഗത്തിലുള്ളതോ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത രണ്ട് ബോർഡുകളുടെയും പശ്ചാത്തലം മുള്ളം നീലയും അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടപ്പെട്ട നിരത്തിലുമായിരിക്കുണ്ട്. പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ നിഷ്ടർഷിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ അക്ഷരങ്ങളും ബോർഡും 1989 ലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചടങ്ങളിലെ ചട്ടം 50ൽ നിഷ്ടർഷിച്ചിട്ടുള്ള തീരിയിലും അക്ഷരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും സ്വയം പ്രകാശിത രീതിയിലുള്ള പെയിന്റ് കൊണ്ടാക്കി യത്തായിരിക്കുണ്ട്.
(ബി) എന്നാൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലെ ബോർഡുകളുടെ നിംബ് ചുവപ്പിൽ നിന്ന് നീലയാക്കുന്നതിന് നടപടം സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(ബി) കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. പോലുള്ള പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ബോർഡുകൾ ചുവന്ന പ്രതലത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ്വീകരിച്ചുവരുന്നാണ്.
(സി) ഈ സംബന്ധമായ ഗവ. ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?	(സി) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

  
ശ്രീ. ആര്യാടൻ  
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

## അനുബന്ധം

### വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറ്റോ സൗസിഫിക്കേഷൻ

- (1) വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിലും, പുരകിലും വ്യക്തമായി കാണാവാൻ കഴിയുന്ന രിതിയിൽ 30 ഡിഗ്രിയിൽ തുടക്ക ചരിവില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ തിരശ്വിനമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (2) മോട്ടാർ സൈക്കിളുകളിൽ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാറിനോ, മധ്യാർഡ് ഉൾപ്പെടയുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താം സമാനതമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (3) ടാംസപോർട്ട് വാഹനത്തിന്റെ പുരകിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് വലത് വശത്തായി, തറയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററിൽ തുടാത്ത ഉയരത്തിൽ വേണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത്.
- (4) ടാംസപോർട്ട് വൈഫിക്കിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഇടത് വശത്തും, വലത് വശത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- (5) ദ്രോവന്തിയും, ധാരുകാരന്തിയും തമ്മിൽ വേർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ധാരുകാരന്തെ സീറ്റിന് അഭിമുഖമായും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വേർത്തിരിവ് ഇല്ലായെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് കാര്യോള്കളിലും, കോൺടാള്ക് കാര്യോള്കളിലും ദ്രോവന്തി സീറ്റിന് ഇടതു വശത്ത് മേൽക്കരയ്ക്ക് തൊടുടക്കത്തായി ധാരുകാരന്തെ സീറ്റിന് അഭിമുഖമായും, ടാക്കി കാബ്, മോട്ടാർ കാബ് എന്നിവയിൽ ധാഷ്ടോർഡിലും നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (6) ടെയിലറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ടെയിലറുകളെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടാതെ ടെയിലറിന്റെയോ, എറ്റവും അവസാനത്തെ ടെയിലറിന്റെയോ പുരകിൽ ഇടത് വശത്തായി നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (7) രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് രണ്ട് വരികളിലായാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റോർക്കോഡ്, രജിസ്ട്രിംഗ് അങ്കാറിറ്റി കോഡ് എന്നിവ ആദ്യത്തെ വരിയിലും, ബാക്കി ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും എന്ന രിതിയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മുൻവശത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ഒരു വരിയിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- (8) പുരകിൽ രണ്ട് വരികളിലായി രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകര്യമില്ലാത്ത തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു വരിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും മതിയാകം.
- (9) കേരള മോട്ടാർ വാഹന ഫേഡറേറി ചട്ടം 1993 നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള മോട്ടാർ കാബ്, മോട്ടാർ കാർ എന്നിവ ഒരീക്കയുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും, പുരക് വശത്ത് രണ്ട് വരികളിലായി രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- (10) ലെറ്റ് മോട്ടാർ വാഹനങ്ങളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് തിളക്കമുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ മലയാളത്തായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

(11) കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് 30 ഡിഗ്രിയിൽ തുടക്കൽ ചരിവോടുക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പാട്ടുള്ളതല്ല.

(12) കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പെന്നീല്ല.

ടാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ മണ്ണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറത്ത നിരത്തിലും, മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ വെള്ളത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറത്ത നിരത്തിലും രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും.

### വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോറിൽ വലിപ്പം

ക്രമ നം	വാഹനത്തിന്റെ തരം		കരയാന്ത വലിപ്പം (മില്ലിമീറ്റർ)		
			ഉയരം	വണ്ണം	ഇടയിലെ അകലം
1	എല്ലാ മോട്ടോർ സെസക്കിള്കളും, മന്ത്ര ചതുരാളുള്ള ഇൻവാലിഡ് കാര്യോഗ്രാഫുകളും	പുരകിലെ അക്കഷരങ്ങൾ	35	7	5
2	എല്ലാ മോട്ടോർ സെസക്കിള്കളും, മന്ത്ര ചതുരാളുള്ള ഇൻവാലിഡ് കാര്യോഗ്രാഫുകളും	പുരകിലെ അക്കഷരൾ	40	7	5
3	70 സി.സി യിൽ കുറവ് എഞ്ചിനുകൾ കൂപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മോട്ടോർ സെസക്കിള്കൾ	മുൻവശത്തെ അക്കണ്ണാളും, അക്കഷരങ്ങളും	15	2.5	2.5
4	മറ്റ് മോട്ടോർ സെസക്കിള്കൾ	മുൻവശത്തെ അക്കണ്ണാളും, അക്കഷരങ്ങളും	30	5	5
5	500 സി.സി യിൽ കുറവ് എഞ്ചിനുകൾ കൂപ്പാസിറ്റിയുള്ള മന്ത്ര ചതുരാളുള്ള വാഹനങ്ങൾ	മുൻവശത്തെയും, പിൻവശത്തെയും അക്കണ്ണാളും, അക്കഷരങ്ങളും	35	7	5
6	500 സി.സി യിൽ തുടക്കൽ എഞ്ചിനുകൾ കൂപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മന്ത്ര ചതുരാളുള്ള വാഹനങ്ങൾ	മുൻവശത്തെയും, പിൻവശത്തെയും അക്കണ്ണാളും, അക്കഷരങ്ങളും	40	7	5
7	മരുഭൂം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും	മുൻവശത്തെയും, പിൻവശത്തെയും അക്കണ്ണാളും, അക്കഷരങ്ങളും	65	10	10



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ