

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സജ്ഞേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നം. 5492

04-07-2013- ലീ മറുപടി

ചെപനുർ കായൽ ലിഫ്റ്റ് ഹരിഗോഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

എ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ

മറുപടി

ശ്രീ.പി.ജേ.ജോസഫ്

(ജലവിവൈ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കയ്യുമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ (എ) ഉണ്ട്.

എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  
ചെപനുർ കായൽ ലിഫ്റ്റ് ഹരിഗോഷൻ  
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  
കാലതാമസം നേരിട്ടുന്നത്  
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം  
എടട്ടുകുകുന്നതിന് എന്നതല്ലോ  
നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;

(ബി) പദ്ധതി പുരിത്തികരണത്തിന് ശ്രീ കാരയിൽ റവി.  
ഭാര്യ ഐഷ്ഠജ എന്നിവരുടെ സ്ഥലം  
ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ OS നം. 875/04 പ്രകാരം  
ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുൻസിപ്  
കോംടതിയിൽ ശ്രീ കാരയിൽ റവിയും ഭാര്യ  
ഐഷ്ഠജയും ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ  
വിധിപ്രകാരം ഫേൽ പരിശീലനരുടെ വസ്തുവിൽ  
പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്  
ഉദ്യോഗസ്ഥൻകൾ പെരിമന്റേ പ്രോഫീഷിറ്റ്  
ഇൻജീൻജീർ എൻപ്രൈട്ടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ  
വിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇൻഡോബക്സ്  
സബ്‌കോംടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിലും  
അത് തള്ളപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇതിന്  
അധികാരി റവ.പൂർണ്ണവാൻ നൽകിയ  
നിയമോപദേശപ്രകാരം രണ്ടാമത് അപ്പീൽ  
സമർപ്പിച്ചാൽ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാവാൻ  
സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാലും പദ്ധതി  
പുരിത്തികരണത്തിന് തർക്കാഭ്യർഹി  
അനിവാര്യമായതിനാലും ഒരു കംപൻിസി  
അക്കിലിഷൻ മാത്രമേ പരിപാരമുള്ള എന്നാണ്.  
ആധികാരികൾ കംപൻിസി അക്കിലിഷൻ  
ആവശ്യമായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  
ഇപ്പോൾ എത്ര ചെലവ്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ ;

(ഡി) കംപൻിസി അക്കിലിഷൻ മുഖ്യമായ വസ്തു  
എടട്ടുകുകുന്ന ചെലവിന് പുറമെ നിർബന്ധം  
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 65 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഓ) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നതേക്ക്  
പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന്  
വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(ഡി) സ്ഥലം എടട്ടുത്തിനുശേഷം മാത്രമേ തുടർ  
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

Bimal

സംക്ഷിപ്ത ഔദ്യോഗിക.