

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.5514      04.07.2013-ൽ മറുപടിക്ക്

കൈനകരിയിലും നെടുമുടിയിലും 10000 എൽ.പി.എച്ച്.ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുകൾ  
സ്ഥാപിക്കുന്നത്


<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
<p style="text-align: center;">ശ്രീ.തോമസ് ചാണ്ടി</p> <p>(എ) കട്ടനാട്ടിലെ കൈനകരിയിലും നെടുമുടി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപവും 10000 എൽ.പി.എച്ച്.ആർ.ഒ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;</p>	<p style="text-align: center;">ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p> <p>(എ) ഉണ്ട്</p>
<p>(ബി) എങ്കിൽ അതു സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ;</p>	<p>(ബി) കേരളത്തിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന 19 സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ലവണജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുവാനായി റിവേജ് ഓസ്മോസിസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൈനകരിയിലും നെടുമുടി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപവും 10,000 എൽ.പി.എച്ച്. വിതരണ ശേഷിയുള്ള ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.</p>

(സി) പ്രസ്തുത പ്ലാന്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ 19 ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ലഭിച്ച ഓഫറുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

(ഡി) 19 ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 05.11.2012 ലെ 355 -മത് ബോർഡ് തീരുമാന പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും 17.12.2012 ന് ടെക്നിക്കൽ മെമ്പറുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയുമുണ്ടായി. തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയുമുണ്ടായി. ആയതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 06.02.2013 ന് തുറക്കുകയും യോഗ്യരായ നാലു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ബിഡ് 23.03.2013 ന് തുറക്കുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ലഭിച്ച ഓഫറുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ