

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം.*108

11.07.2016 ൽ മറുപടിക്ക്

പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിലെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ


ചോദ്യം

ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
ശ്രീ.മോൻസ് ജോസഫ്
ശ്രീ.സി.എഫ്.തോമസ്
ഡോ.എൻ.ജയരാജ്

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) സംസ്ഥാനത്തെ പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ സ്ത്രീ സൗഹൃദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന പരിമിതമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ത്രീ സൗഹൃദ- (ബി) പരിശോധിച്ചു നടപടികൾ മാക്കുന്നതിന് ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ, സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പടിക്കെട്ടുകൾ മുതലായവ ഒഴിവാക്കി സ്പീകറുകളും ഡിസൈനുകളും ഇതിനനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (സി) ജില്ലാ, താലൂക്ക്, വില്ലേജ് (സി) പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ആസ്ഥാനങ്ങളിലെ പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി കൂടുതൽ ടോയിലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
- (ഡി) നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം (ഡി) നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതിലേക്കായി എത്ര തുകയാണ് 247.12 ലക്ഷം രൂപ ജൻഡർ നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ? ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ